51805/C

Digitized by the Internet Archive
in 2017 with funding from
Wellcome Library

https://archive.org/details/b28755856

Turner. Bridge in Yorkshire

48137

TAXATIO

MEDICAMENTORUM,

Tàm Simplicium ſelectiorum & debitè mundatorum, quàm Compoſitorum Galeno-Chymicorum, Lege Artis Præparatorum juxtà Codicem ſpecialiter Inſulenſem anno 1772 editum, aliaſque Orthodoxas Pharmacopæas, quorum pleraque in Pharmacopoliis hujus Urbis Tornacenſis reperiri debent; à tribus Collegii Medici delegatis fideliter conſcripta cùm honeſto pretio, Pecuniâ Brabantinâ communi indicato; Ponderibus & Menſuris probè delineata; nec non in ordinem alphabeticum concinnè digeſta; varias in Claſſes, notis intercalaribus adjunctis, diviſa: poſteà ab omnibus dicti Collegii Membris, ordine ſolitò Congregatis, confirmata. Poſtremò conſentanea Pharmacopæorum optatis hîc exploratis.

TORNACI,
Ex Officinâ ADRIANI SERRÉ, Typographi, in Foro Magno. 1786.

WELLCOME
HISTORICAL
MEDICAL
LIBRARY

MESSIEURS,

NOUS avons fait remettre à votre Collége le premier de ce mois copie de la Taxe des Médicamens, tant ſimples que compoſés, que les Apoticaires, par leur Doyen, Nous avoit fait parvenir ; perſuadés du zèle qui vous guidera dans l'examen des differens Prix & Taux des Drogues que cette Piéce contient, Nous nous flatons que vous y apporterez toute la juſteſſe que peut demander cet Ouvrage. Pour y atteindre, ceux d'entre-vous que vous en chargerez devront prendre pour baſe & direction de leurs Opérations les points ſuivans.

PREMIÈREMENT,

Leur Ouvrage ſera diviſé par colonnes, & partagé en cinq.

Dans la première, ils nommeront le Médicament, & avec le nom ils diront ſi entre ceux ordinaires il en eſt un qui ſoit cenſé uſuel. Ils ajouteront, s'il en eſt un ſur la bonté deſquels le tems n'influe que peu. Et au cas qu'il ſoit une Compoſition, ils marqueront la Pharmacopée ſelon laquelle ils ont ſuppoſé qu'il eſt ou doit être compoſé.

Dans la deuxième, ils déſigneront le prix auquel eſt porté le même Médicament dans les Taxes connues des Villes voiſines.

Dans la troiſième, ils annoteront le Prix premier & en gros dudit Médicament, c'eſt-à-dire ce qu'il peut réellement, en le ſuppoſant d'une qualité ſupérieure, couter à l'Apoticaire, ſoit en l'achetant du Droguiſte, ſoit en le compoſant ou en le recueillant lui-même.

Dans le quatrième, ils annonceront le Prix du Débit & le Taux de la Taxe à régler pour cette Ville de Tournay.

Et comme il pourroit être néceſſaire, ainſi qu'il eſt ſtatué pour d'autres Corps, de défendre à tous Apoticaires de débiter leurs Médicamens à un Taux même plus bas que celui repris dans la Taxe à régler, & que cependant, en faveur de leur Commerce & Profeſſion, il pourroit convenir de modifier cette défenſe ; ils ſpécifieront dans la cinquième colonne, par relation au genre ſous lequel eſt rangé le Médicament, quelle quantité il conviendroit de déterminer, pour que la Vente ſoit cenſée en être une en gros, en fixant dans ladite colonne le Prix modéré de la Vente de cette quantité.

SECONDEMENT,

Toutes ces déterminations devront être faites avec déſignation & proportion reſpective des Poids & des Meſures.

TROISIÈMEMENT,

Ils feront attention, comme on l'a dit, aux Drogues ſuſceptibles à s'affoiblir ou ſe gater, à celles ſur la bonté deſquelles le tems n'opère rien, ou que très-peu ; celles plus uſuelles & dont le débit plus répété devient par là plus étendu, enfin, à celles qu'on ne demande au contraire que rarement.

QUATRIÈMEMENT,

Ils ne comprendront dans leur Ouvrage que les Simples & les Compoſitions qui forment les Médicamens ordinaires en uſage, & dont la Police fait la demande, lorſque dans les Viſites on en vérifie la qualité, deſquels ſeuls par conſéquent il ne s'agit pour le préſent que de régler les Prix. Ils ſe borneront quant aux autres, ou hors d'uſage, ou qui n'en ont pas encore ici, de les reprendre ſimplement à la fin de leur Ouvrage, ſans en fixer la valeur.

CINQUIÈMEMENT,

Ils ſuppoſeront que les Apoticaires devront s'attacher uniquement à la Pharmacie, ſans ſe mêler d'aucune autre Profeſſion ; en telle manière que le gain de leurs ſeules Drogues puiſſe être eſtimé ſuffiſant pour leur ſubſiſtance & entretien de leur famille.

Telles ſont, MESSIEURS, *les Directions qui doivent guider ceux que vous chargerez de cet Ouvrage, qui de cette façon Nous mettra à portée de juger & d'apprécier ſi les obſervations que les Apoticaires feront peut-être aux changemens que ſur votre avis Nous aurions apporté à la*

Taxe en queſtion, ſont, ou point fondées, méritent ou pas, que Nous y faſſions attention.

Nous ſommes avec toute la conſidération,

MESSIEURS,

Vos très-humbles & très-obéiſſans Serviteurs,

Les Conſaux, faiſant les Etats de la Ville & Cité de Tournay.

Tournay le 31 *Juillet* 1778.

Étoit ſigné PLATTEAU, Sre.

A ceux du Collége de Médecine.

A MESSIEURS
LES PROTO-MEDECIN
Et Membres du Collége de Médecine de Tournay.

MESSIEURS,

EN expoſant ſous vos yeux l'Ouvrage, dont vous nous avez chargé, nous nous faiſons un devoir, de vous rendre un compte exact de nos opérations & des changemens que nous avons été obligés de faire, pour remplir en entier, les intentions du Magiſtrat. Ayant reconnu à la première vue, que l'ancien Plan étoit défectueux, notre premier ſoin fut de lui donner une forme plus régulière & plus méthodique, en le diviſant par Claſſes; & comme il eſt naturel de procéder du Simple au Compoſé, nous avons compris dans la première, la deuxième, la troiſième & quatrième, les Médicamens Simples, tirés de Regnes Végétal, Animal & Minéral, qui forment

la Base de la Matière Médicale. Ces Classes ont été sous-divisées en plusieurs Articles, dans chacun desquels les Drogues sont rapportées selon l'ordre alphabétique. Nous avons ajouté des Synonimes à la plûpart, en faveur des Élèves en Pharmacie ; & pour plus grande clarté, nous avons placé à la tête de notre Ouvrage, un Titre étendu & des Notes intéressantes dans plusieurs endroits.

Le dénombrement des Drogues Simples étant achevé, l'ordre naturel indiquoit de rapporter les Préparations & Compositions Galéniques & Chimiques le plus usuelles, que les Apothicaires sont obligés de conserver dans leurs Boutiques : c'est ce que nous avons exécuté, en observant la même marche. Nous avons rangé dans la première Classe, les Remédes Magistraux que l'on prescrit journellement, & dont aucune Taxe connue fait mention. Dans la seconde, sont compris les Vinaigres, les Miels & les Sirops, dont on fait usage dans l'Art de guérir. La troisième contient les Robs, les Extraits, les Conserves & autres Drogues confites. La quatrième, les Poudres simples, composées, altérantes & purgatives. Dans la cinquième, nous rapportons les Confections, les Antidotes & les Électuaires altérans & laxatifs. Dans la sixième, les Pâtes & Pastilles, les Tablettes, les Pilules altérantes & purgatives, & les Trochisques, tant altérans que purgatifs. Dans la septième, sont désignées les Huiles faites par expression, infusion & coction : on y a aussi joint les Savons & les Baumes. La huitième embrasse les Onguents, les Cérats, les Pommades & les Emplâtres. A la neuvième, nous indiquons les Opérations Chimiques, en commençant par les Eaux distillées, tant simples que composées. A la dixième, suivent les Esprits ardens, aromatiques & volatils, & les Esprits acides. Dans la onzième, sont compris d'autres Remédes Chymiques, tels que les Huiles distillées, les Essentielles, les Baumes, les Beurres & les Fleurs. A la douzième, nous rapportons les Teintures, les Élixirs, les Essences & les Liqueurs. Nous passons ensuite dans la treizième, aux Médicamens simples, préparés par coction, extraction, lotion, purification, pulvérisation & porphyrisation, de même que par dépuration, ustion, calcination & exsiccation. A la quatorzième, nous spécifions les Sels Métalliques fixes, acides & neutres, les Essentiels, les Alcalins fixes, les Lixiviels alcalins, les Volatils, les Neutres, & les Pierres médicamenteuses. Il est fait mention à la quinzième, de Saffrans, de Magistères & de Régules. Enfin, nous avons terminé cet Ouvrage, en rapportant à la seizième & dernière Classe, les Chaux & les Verres qui sont d'usage en Pharmacie.

Après vous avoir fait connoître, MESSIEURS, *l'ordre méthodique que nous avons suivi pour la distribution des Matières contenues dans ce Pré-*

cis de Diſpenſaire, il convient de vous expliquer la manière avec laquelle nous avons procédé, pour former une Taxe juſte & conforme aux vœux du Magiſtrat de cette Ville. D'abord, nous avons fixé le prix des Drogues ſimples, après avoir conſulté pluſieurs Liſtes de Prix courans établis dans différentes Villes. Et comme le Prix de Drogues, eſt des plus variable, nous l'avons, en général, déterminé au-deſſus du Taux ordinaire. Enſuite nous avons taxé tous les Médicamens compoſés, après en avoir ſcrupuleuſement apprécié tous les Ingrédiens : ce qui a demandé un tems infini, vû qu'il y a des Compoſés qui en contiennent plus de 60, par exemple la Thériaque. Pour juger pertinemment de toute l'étendue de notre Travail, il eſt à propos de vous faire obſerver, MESSIEURS, que les quatre premières Claſſes de notre petit Codex, contiennent plus de 550 Drogues ſimples, & que les douze ſuivantes, comprennent plus de 730 Médicamens, tant compoſés que chimiquement préparés : or, nous pouvons aſſûrer avec vérité, qu'il n'en eſt aucun, que nous n'ayons ſpécialement eſtimé ; ce qui prouve évidemment cette Aſſertion, c'eſt le Prix de chaque article rapporté à la troiſième colonne de l'Exemplaire deſtiné pour le Magiſtrat.

Je ne puis vous exprimer, MESSIEURS, combien ce travail nous a été pénible & faſtidieux. Repréſentez-vous les détails & les calculs infinis, & toutefois néceſſaires, dans leſquels il a fallu deſcendre : figurez-vous l'attention conſtante dont nous avons eu beſoin, pour ne pas commettre des erreurs de calcul. Conſidérez la contention d'eſprit qui nous étoit néceſſaire, en copiant cette double Taxe, afin de ne pas confondre les Poids, les Meſures & les différens Prix ſpécifiés dans ces diverſes colonnes, ainſi que ceux des autres Villes, rapportés par comparaiſon à la ſeconde. Un ſimple coup-d'œil jetté ſur notre beſogne, vous fera appercevoir le grand nombre de recherches & de combinaiſons que nous avons néceſſairement dû faire pour exécuter le Plan propoſé. Que de Taxes étrangères il a fallu examiner, & que de Pharmacopées nous avons été obligés de feuilleter, avant de polir notre Ouvrage ! Il n'eſt point d'article, qui n'ait été vu, examiné, lu & relu quatre fois. Outre les Taxes de Bruxelles, de Gand, de Mons & de Lille, que nous citons dans la colonne de comparaiſon, nous avons encore eu recours à celles de Paris & de St. Omer, & nous n'avons pas négligé de les confronter toutes avec celle que nos Apothicaires ont produite l'année dernière ; de ſorte que nous avons mis en uſage tous les moyens poſſibles, pour mériter votre applaudiſſement & remplir les vues bienfaiſantes de nos Magiſtrats éclairés & judicieux.

Si vous voulez vous donner la peine de comparer enſemble, les Taxes des Villes ci-deſſus énoncées, vous obſerverez, MESSIEURS, qu'il y a lieu de douter, qu'on ait employé pour les former, les moyens requis par nos Ma-

giſtrats, pour établir la nôtre : il y a des différences trop ſenſibles dans le Prix des mêmes Médicamens, pour ne pas croire que nous ſommes fondés à faire cette réfléxion. Voyez, ſi vous en doutez, les Articles ſuivans. Extractum Catholicum, Pulvis Ipecacuanhæ, Corticis Peruviani, Abſorbens Anodinus *Belle-Fontaine*, Diaturbith cum Rheo. Electuarium Cariocoſtinum. Pilulæ de Cynogloſſo, Magiſtrales Sylvii. Trochiſci Scillitici, Alhandal. Oleum de Caſtoreo. Balſamum Commendatoris, Lucatelli. Unguentum Ægyptiacum, Apoſtolorum, de Arthanita, Fuſcum, Populæum, de Styrace. Emplaſtrum de Betonicâ, Epiſpaſticum, Griſeum, ad Herniam, Oxycroceum, de Ranis cum Mercurio, ſine Mercurio. Aqua Theriacalis, Spiritus Cochleariæ, Aromaticus Oleoſus, Cornu Cervi, Salis communis. Oleum Cumini, Fœniculi, Jùniperi, de Lateribus, Lavendulæ, Macis, Menthæ, Nucis Moſchatæ. Balſamum Fioraventi, Sulphuris Aniſatum. Tinctura Abſinthii, Caſtorei, Croci, Jalappæ, Laudanum liquidum Sydenham, Tinctura Myrrhæ, Succini. Elixirium Garus. Eſſentia Lignorum Michaëlis. Cinnabaris nativa præparata. Sal Martis Riverii. Mercurius Dulcis, Panacea Mercurialis. Sal Tartari, Abſinthii, Volatile Ammoniaci, Cornu Cervi, Vegetabile. Lapis Infernalis, Medicamentoſus Crollii. Crocus Martis aperiens, aſtringens, Antichèctícum Poterii, &c. &c. &c. *D'où nous concluons, que Meſſieurs les Conſaux ont ſagement penſé, de nous tracer un Plan, tel qu'il a été remis au Collége le* 31 *Juillet dernier. Cette entrepriſe leur fait honneur, nous oſons même avancer ſans flatterie, que ce Plan de direction, peut ſervir de modèle à d'autres Villes & Provinces, où certainement les Taxes de Médicamens n'ont pas été faites avec autant d'exactitude, & d'aprés un Projet ſi bien concerté.*

Vous nous direz peut-être, MESSIEURS, *que nous avons chargé notre Recueil Pharmaceutique de pluſieurs Médicamens qui ne ſont plus en uſage dans cette Ville ? Nous ne l'avons fait que par précaution, parce qu'il pourroit arriver, que les Remédes qui ſont aujourd'hui oubliés, revivront plus tard. D'ailleurs, il ſuffit que ces Médicamens ne ſoient pas tombés en diſcrédit dans d'autres Villes ou Pays, pour être excuſés d'en avoir fait mention. En effet, n'arrive-t-il pas aſſez ſouvent, qu'on conſulte des Médecins étrangers, qui preſcrivent encore ces Remédes ? Dans ce cas, notre prévoyance épargnera des embarras à nos Apothicaires. Au reſte quoique nous ayons rangé ces Médicamens peu uſités, dans leurs Claſſes reſpectives, ce n'eſt point une Loi pour nos Pharmaciens, d'être pourvus de tous : notre but n'ayant été que de les leur faire connoître, pour les préparer & diſpenſer au beſoin.*

Comme il a été arrêté par les Magiſtrats en 1715, que nos Apothicaires devoient ſe conformer à la Pharmacopée de Lille, nous l'avons auſſi ſuivie dans la direction de notre Taxe, & avons donné la préférence à la troiſième Edition de 1772. Lorſque nous avons jugé à propos de placer d'autres Médicamens, nous citons les Pharmacopées, les Chymies & autres Ouvrages, de même que les Auteurs dans leſquels nous les avons puiſés, ce que vous verrez à la première colonne. A la ſeconde, nous avons rapporté le Prix des Villes voiſines. La troiſième contient le Prix primitif des Drogues, c'eſt-à-dire, celui qu'il coute aux Apothicaires, ſoit en travaillant ou recueillant leurs Drogues par eux-mêmes, ſoit en les achetant chez les Droguistes. Ce Prix n'étant point permanent, ni ſtable, comme nous l'avons déjà obſervé, nous avons preſque tout eſtimé à un Taux plus haut. A la quatrième, ſe trouve le Prix de détail ordinaire, à établir pour cette Ville. Le Prix à vendre en gros pour les Apothicaires, eſt ſpécifié dans la cinquième colonne. Au moyen de cet arrangement, nous croyons d'avoir ſatisfait à la demande de nos Seigneurs les Conſaux, & de vous avoir en même-tems facilité les moyens de porter votre jugement ſur nos travaux, & ſur la droiture de nos intentions.

Ce ſeroit une ſatisfaction pour nous, Meſſieurs & chers Confrères, ſi après avoir correſpondu au bon deſſein du Magiſtrat, & après avoir mérité votre approbation, nous pouvions nous flatter, d'obtenir auſſi l'applaudiſſement des Apothicaires : nous avons tout fait pour le mériter, car nous avons augmenté pluſieurs Articles qu'ils avoient évalués à trop bas Prix. Il y en a auſſi un grand nombre taxé au même Prix qu'à Lille, Mons, Gand & Bruxelles, & même au-delà du Taux de ces Villes, ſurtout des deux premières. Il eſt vrai, que nous avons retranché pluſieurs Prix ; mais c'eſt parce qu'ils nous ont paru exceſſifs. Pour vous en convaincre, il n'y a qu'à faire un parallèle des primitifs énoncés à la troiſième colonne, avec ceux de la quatrième. En général, nous pouvons affirmer, d'avoir donné le tiers, le double & trois quarts de bénéfice, & quelquefois plus, ſuivant les circonſtances & l'exigence du cas. Le tout a été enviſagé, & bien peſé. Nous avons conſidéré que par la ſuite les Apothicaires ne pourront plus exercer d'autre Profeſſion que la leur ; par conſéquent il falloit leur accorder un Lucre ſuffiſant pour leur ſubſiſtance & entretien. Nous n'avons pas perdu de vue les révolutions, auxquelles le Commerce des Drogues eſt ſujet par la guerre, & autres circonſtances malheureuſes. Tout a été ſi bien combiné, qu'ils ont même ſujet d'être contens dans le tems préſent, malgré la guerre que ſe font le plus fortes Puiſſances Maritimes de l'Europe. L'article du Sucre, qui fait la baſe des Conſerves & des Sirops, n'a pas été oublié, puiſque nous l'avons eſtimé dix ſols, le même, qui ne coutoit avant l'époque de la guerre, que ſix ſols & demi ou ſept ſols. Et l'Huile qui entre dans

la compoſition des Onguents & des Emplâtres, a été appréciée, dans notre Plan de conduite, à ſept ſols. Si nous n'appréhendions pas de vous ennuyer par de trop longs détails, nous vous indiquerions pluſieurs Drogues dont le Prix fixe du débit ne pourroit pas être préjudiciable aux Apothicaires, quand bien même le Prix ſeroit au double & au triple de leur valeur actuelle. Nous nous bornerons à vous citer la Rhubarbe & le Quinquina. Nous exceptons toutefois, la Serpentaire de Virginie, que nous avons vu vendre trente-deux ſols, & qui coute aujourd'hui trente-deux florins. Cet exemple doit être mis au nombre des extraordinaires.

Nous devons encore vous faire remarquer, MESSIEURS, *que nous avons auſſi fait attention aux frais, que doivent ſupporter les Apothicaires, tant pour la préparation que pour la compoſition & conſervation des Médicamens : tels ſont ceux réquis pour le Charbon, les Uſtenciles, les Vaſes, les Chevrettes, les Pots, les Bouteilles, &c. Dans notre appréciation, nous avons encore pris égard aux Drogues ſujettes à s'altérer plus ou moins vite, aux plus uſuelles, & dont le débit eſt plus ſouvent répété, & à celles qui s'évaporent facilement. En procédant d'après ces Principes, nous avons réſolu de ne pas accorder un gain ſi avantageux dans la Vente des Remédes Magiſtraux. Une manière d'opérer ſi réfléchie & ſi juſte, doit nous mettre à l'abri de toute critique.*

D'après cet expoſé, vous conviendrez, MESSIEURS, *que notre Ouvrage rédigé ſous la forme que nous vous le préſentons, peut être regardé comme un Précis de Diſpenſaire ; & c'eut été multiplier les êtres ſans néceſſité, que d'en former un particulier pour cette Ville. D'ailleurs on n'auroit pû que répéter, à quelques legers changemens près, ce qui ſe trouve dans les Pharmacopées des autres Villes Capitales.*

Ce Diſcours a été lu par NORB. FRANÇ. EUG. DU MONCEAU, Médecin de *S. A. S. LE PRINCE DU S. E. R. DE SALM-SALM, &c. &c., Evêque de Tournay*, Médecin Penſionnaire de la Ville & des Hôpitaux, dans le Collége aſſemblé le treize Juillet mil ſept cens ſoixante-dix-neuf.

A MESSIEURS

LES PRÉVOT, JURÉS, MAYEUR ET ECHEVINS,

Faiſant les Conſaux & États de la Ville & Cité de Tournay.

MESSIEURS,

Conſtamment occupés du bien général & particulier de vos Citoyens, vous avez daigné prendre en conſidération, les intérêts des Apothicaires en même-tems que ceux du Public. Depuis longtems on formoit des vœux pour obtenir un Diſpenſaire Pharmaceutique, on deſiroit auſſi une Taxe de Médicamens : le premier vous ayant paru, avec raiſon, ſuperflu, vous vous bornâtes à accorder la ſeconde, travaillée de manière à remplir ce double objet. A cette fin, les Doyen & Hommes-d'Office du Corps des Apothicaires vous remirent par vos ordres une Liſte de Médicamens Simples & Compoſés, avec le Prix par eux rédigé. Voulant donner à cet Ouvrage toute la perfection poſſible, vous réſolutes de le ſoumettre à l'avis de notre Collége. Flattés de l'honneur de votre confiance, & entièrement dévoués à ſeconder vos vues bienfaiſantes, nous avons dénommé Meſſieurs NEVE, DU MONCEAU & ROBERT *nos Collégues, pour procéder à l'examen de cette Taxe, ſelon le Plan que vous nous avez tracé, en les autoriſant de lui donner une forme plus régulière, & conforme à l'ordre ſuivi dans les Pharmacopées & Chymies nouvelles, pour la diſtribution des Matières. Ces Meſſieurs nous ayant fait rapport de leur travail immenſe, & de la grande réforme qu'ils ont été obligés de faire tant à l'arrangement qu'au Prix des Médicamens, nous ne pouvons qu'approuver leurs Opérations à tous égards, & louer le zèle infatigable dont ils ont été animés pour remplir*

leur tâche : nous leur devons auſſi la juſtice de vous aſſurer, qu'ils l'ont exécutée avec toute la clarté & toute la préciſion dont cette Matière étoit ſuſceptible.

Nous ſommes avec un très-profond reſpect,

MESSIEURS,

Vos très-humbles & très-obéiſſans Serviteurs,

Tournay le 14 Juillet 1779.

MALBECK, Père, Proto-Médecin. *T. C. J. ROSE, M. L.*

PLANCHON. *CARVIN.*

TONNELIER. *DECOURTRAY.*

MALBECK, Fils. *LEJEUNE.*

NOus ſouſſignés Ancien-Grand-Doyen, Hommes-d'Office & Membres du Corps des Apothicaires de cette Ville, certifions d'avoir lu & examiné avec attention, la Taxe des Médicamens, rédigée en Latin par Meſſieurs NEVE, DU MONCEAU & ROBERT, Médecins dénommés & choiſis à cet effet par le Collége de Médecins, aſſemblé d'après l'Ordonnance du Magiſtrat; d'en avoir trouvé le Plan bien tracé & ſa forme régulière & méthodique; d'y avoir obſervé l'ordre & la diſtribution des Matières par Claſſes, conformes au Plan de Pharmacopées & Chymies modernes, & d'avoir approuvé en général, les Prix des Médicamens tant Simples que Compoſés, à l'exception de quelques-uns, que nous avons diminués ou augmentés, ſuivant notre jugement, & de commun accord avec les trois Médecins ci-deſſus déſignés; enfin, nous déclarons de deſirer pour le bien public & le notre, que cette Taxe ſoit miſe en exécution le plutôt poſſible, pour ſervir de Baſe & de Régle à tous les Apothicaires dans la vente & le débit de leurs Médicamens.

En foi de quoi, nous avons délivré le préſent Certificat à Tournay

ce vingt-deux Juillet mil ſept cens quatre-vingt-quatre. Étoient ſignés *A. A. Bourliqué, D. J. Simon, J. B. C. Creſpin, M. J. Verbare, M. A. Braſſart, A. G. J. Dufour, G. A. Goblet, P. J. Herlant, C. T. J. Creſpin, Raſſon & Gheſquiére.*

Pour Copie collationnée,

Témoin A. J. CARETTE,

Par Ordonnance.

EXTRAIT du Régiſtre aux Réſolutions des Conſaux, du 10 *Janvier* 1786.

LEcture faite de la Taxe manuſcrite des Médicamens, travaillée par les trois Médecins députés par le Collége de Médecine, qui par les Actes du 31 Juillet 1778 avoit été chargé de la rédiger d'après les directions que la Compagnie lui avoit fait remettre, il a été réſolu,

I°. De l'agréer, de la faire imprimer & d'en acheter cent exemplaires, au prix de deux florins chaque.

II°. D'en diſtribuer aux Maîtres Apothicaires, Médecins, Chirurgiens & autres qu'il peut appartenir ; afin qu'étant plus connue, elle ſoit plus ponctuellement ſuivie.

III°. De ce qu'entre-autres motifs, la cauſe pour laquelle on cherche ordinairement un Reméde, & l'inſtant auquel on doit en être livré ſuffiſent pour que la Police en régle le Prix. Enjoignons à tous Maîtres Apothicaires, leur Veuve & Garçons de ſe conformer dans le débit des Médicamens dont leur Boutique doit être garnie, aux Taux de valeur repris par ledit imprimé, ſans pouvoir dorénavant les faire payer à un Prix arbitraire ; à péril de l'amende du quadruple, & autre peine plus forte, ſelon le préjudice ou la réitération de la contravention. Et pour que ci-après aucun Maître ne prétexte ignorance, voulons que les préſentes Réſolutions ſoient inſcrites dans le Régiſtre de la Corporation.

IV°. Les informons cependant, s'ils croient que quelques-uns de ces Taux malgré l'examen qu'on en a fait, ne ſont pas balancés avec la juſteſſe néceſſaire, que Nous recevrons & écouterons volontiers leurs Obſervations; ſans que pour cela ils puiſſent pourtant s'exempter entretems de s'y conformer.

V°. Les prévenons au ſurplus, que ces Taux ne reſteront fixes qu'autant que le Prix premier des Drogues reſtera ſur le pied actuel: qu'ainſi Nous les augmenterons ou diminuerons, lorſque toutes-fois Nous trouverons que la hauſſe ou la baiſſe de la valeur premiére ſera notable.

Étoit ſigné, PLATTEAU, Sre. Procr.



HIC recto Ordine delineata & per Claſſes diſtributa, ſequuntur Medicamenta ſimplicia tàm indigena quàm exotica, ex triplici Regno Vegetabilium, Animalium, Mineralium deprompta, quæ omnes propemodùm Compoſitiones ac Præparationes Galeno-Chymicas ingrediuntur, & earum Baſim conſtituunt.

QUANDOQUIDEM Civitatis hujus Pharmacopolæ, NOBILISSIMI SENATUS juſſu, anno 1715 ſextâ Auguſti edicto, Codicem Inſulenſem ſequi debeant, eam Regulam, pro Ponderibus & Menſuris Medicis, quæ in ejuſdem Codicis parte ſecunda pag. 155 & ſeq. indicatur, pariter & canones ibidem deſignatos, obſervabunt.

OBSERVANDUM.

1°. QUOD libra dividatur in ſexdecim uncias, uncia in drachmas octo, drachma in tria ſcrupula, & ſcrupulum in viginti-quatuor grana.

2°. QUOD æſtimationes in conſpectu poſitæ, ſint pretia Medicamentorum quæ ſingulatim venditantur, ſed non quæ ſummatim & acervatim, quia, minori pretio naturaliter, venumdari pro ratione debent: exempli & rectionis causâ, Radices, Cortices, Ligna, Herbæ, Folia,

Flores, Semina, &c., quorum uncia aſſe uno vendi debet, eorumdem libra duodecim tantum aſſibus vendi poterit: & ſic de cæteris, habitâ ejuſdem proportionis ratione. Iis tamen exceptis, quorum Taxatio nominatim deſignata eſt.

3°. Illa Medicamina quorum pretium hîc non eſt indicatum, quia obſoleta vel propemodùm inuſitata, rarò optantur, ſi fortuitò quæritentur, pro cujuſque conſcientiâ rationali pretio interim vendenda ſunt.

4°. Denique nulli Pharmacopæorum licitum eſt, ſine veniâ ſuperiorum, adaugere pretia notata: nec quidem illorum remittere partem, niſi ergà Pauperes vel dùm rerum venditarum quantitas eſt ſumma; aut, ut dictum eſt, quando emptio fit acervatim.

CLASSIS PRIMA.

De Vegetabilibus.

ARTICULUS PRIMUS.

Radices.

		Floreni	Aſſes	Den.
Acori veri, ſeu Calami aromatici,	*Uncia.*	0	1	6
Althææ, ſive Biſmalvæ, - - - - - -	*Uncia.*	0	2	0
Angelicæ, - - - - - - - - - - - -	*Uncia.*	0	2	0
Apii, - - - - - - - - - - - -	*Uncia.*	0	1	0

		Floreni	Asses	Den.
Ari,	*Uncia.*	0	2	0
Aristolochiæ, Longæ,	*Uncia.*	0	2	0
Aristolochiæ, Rotundæ,	*Uncia.*	0	2	0
Aristolochiæ, Tenuis,	*Uncia.*	0	2	0
Asari,	*Uncia.*	0	3	0
Asparagi,	*Uncia.*	0	1	0
Bardanæ, seu Lappæ Majoris,	*Uncia.*	0	2	0
Bistortæ,	*Uncia.*	0	2	0
Brusci, sive Ruscі,	*Uncia.*	0	3	0
Bryoniæ albæ,	*Uncia.*	0	1	0
Caryophillatæ,	*Uncia.*	0	3	0
Carlinæ,	*Uncia.*	0	3	0
Chelidonii Majoris,	*Uncia.*	0	1	0
Chelidonii Minoris,	*Uncia.*	0	1	0
Cichorii Sylvestris,	*Uncia.*	0	2	0
Chinæ,	*Uncia.*	0	3	0
Columbo,		0	0	0
Consolidæ, seu Symphiti Majoris,	*Uncia.*	0	1	0
Contraïervæ, seu Drakenæ,	*Uncia.*	0	7	0
Costi Arabici, cum Castro dulci Officinarum multûm convenientis,	*Uncia.*	0	8	0
Curcumæ,	*Uncia.*	0	3	0
Cynoglossi,	*Uncia.*	0	2	0
Cyperi, Longi,	*Uncia.*	0	3	0
Cyperi, Rotundi,	*Uncia.*	0	3	0
Dictamni albi, seu Fraxinellæ,	*Uncia.*	0	3	0
Doronici Romani,	*Uncia.*	0	3	0
Enulæ Companæ, sive Helenii vulgaris,	*Uncia.*	0	2	0
Eringii Marini,	*Uncia.*	0	3	0
Esulæ, Majoris,	*Uncia.*	0	2	0
Esulæ, Minoris,	*Uncia.*	0	2	0

		Floreni	Asses	Den.
Filicis, (Maris,	*Uncia.*	0	3	0
Fœminæ,	*Uncia.*	0	3	0
Fœniculi vulgaris,	*Uncia.*	0	1	0
Fragariæ,	*Uncia.*	0	1	0
Galangæ, (Majoris,	*Uncia.*	0	2	0
Minoris,	*Uncia.*	0	2	0
Gentianæ,	*Uncia.*	0	2	0
Graminis,	*Uncia.*	0	1	0
Hellebori, seu Veratri albi,	*Uncia.*	0	2	0
Hellebori nigri,	*Uncia.*	0	2	0
Hermodactylorum,	*Uncia.*	0	2	0
Jalappæ,	*Uncia.*	0	4	0
Imperatoriæ,	*Uncia.*	0	2	0
Ipecacuanhæ,	*Uncia.*	0	16	0
..... Ejusdem Contusæ,	*Drachm.*	0	3	0
Joannis Lopez,		0	0	0
Iridis Florentinæ,	*Uncia.*	0	1	6
.....Noſtratis purpureæ,	*Uncia.*	0	1	6
Lapathi acuti, ſive Oxylapathi,	*Uncia.*	0	2	0
Lepidii,	*Uncia.*	0	3	0
Leviſtici,	*Uncia.*	0	2	0
Liliorum alborum,	*Uncia.*	0	2	0
Liquiritiæ, ſeu Glycyrrhizæ,	*Uncia.*	0	1	0
Malvæ,	*Uncia.*	0	1	0
Mandragoræ,	*Uncia.*	0	7	0
Mechoacannæ albæ,	*Uncia.*	0	16	0
Mei athamantici,	*Uncia.*	0	6	0

		Floreni	Aſſes	Den.
NARDI CELTICÆ, ſive Spicæ celticæ, -	*Uncia.*	o	5	o
..... Ejuſdem, - - - - - - - - -	*Drachm.*	o	I	o
Nardi Indicæ, quæ Spica Nardi vocatur, ſimùl & Spica Indica Officinarum, - -	*Uncia.*	I	5	o
..... Ejuſdem, - - - - - - - - -	*Drachm.*	o	4	o
Nenupharis, ſeu Nymphææ, - - - - -	*Uncia.*	o	2	o
Ninzin, Ginſeng, niſi ſeu Radicis Chinenſis,	*Uncia.*	8	o	o
..... Ejuſdem, - - - - - - - - -	*Drachm.*	I	4	o
ONONIDIS, ſive Reſtæ Bovis, - - -	*Uncia.*	o	I	o
PAREIRÆ BRAVÆ, - - - - - - - -	*Uncia.*	o	3	o
Pæoniæ Maris, - - - - - - - - -	*Uncia.*	o	3	o
Pentaphylli, - - - - - - - - - -	*Uncia.*	o	3	o
Petaſitis, etiam Petaſitidis,	*Uncia.*	o	I	o
Petroſelini, - - - - - - - - - -	*Uncia.*	o	I	o
Polypodii Quercini, - - - - - - -	*Uncia.*	o	2	6
Pyrethri, - - - - - - - - - - -	*Uncia.*	o	3	o
RADICUM quinque aperientium, Majorum { Apii, Aſparagi, Fœniculi, Ruſci Petroſelini.	*Uncia.*	o	7	o
RADICUM quinque aperientium, Minorum { Capparis, Eringii, Graminis, Ononidis, Rubiæ.	*Uncia.*	o	7	o
Rhabarbari, ſive Rhei, - - - - - -	*Uncia.*	o	18	o
..... Ejuſdem, - - - - - - - - -	*Drachm.*	o	3	o
Raphani Ruſticani, - - - - - - - -	*Uncia.*	o	I	o
Rhapontici, - - - - - - - - - -	*Uncia.*	o	4	o
Rubiæ Tinctorum, - - - - - - - -	*Uncia.*	o	2	o
SALEP, ſeu Salop, - - - - - - -	*Uncia.*	o	7	o
Salſæparillæ, - - - - - - - - - -	*Uncia.*	o	8	o
Satirii, - - - - - - - - - - - -	*Uncia.*	o	4	o
Saxifragæ, - - - - - - - - - - -	*Uncia.*	o	2	o

		Floreni	Asses	Den.
Scillæ recentis, - - - - - - - - - -	*Uncia.*	0	5	0
Scrophulariæ, Majoris, - - - - - -	*Uncia.*	0	1	0
Scrophulariæ, Minoris, - - - - - -	*Uncia.*	0	1	0
Serpentariæ Virginianæ, - - - - - -	*Uncia.*	1	4	0
..... Ejusdem, - - - - - - - - - -	*Drachm.*	0	4	0
Sigilli Salomonis, - - - - - - - - -	*Uncia.*	0	3	0
Tormentillæ, - - - - - - - - - -	*Uncia.*	0	2	0
Turbith, aut Turpethi, - - - - - -	*Uncia.*	0	8	0
Tussilaginis, - - - - - - - - - -	*Uncia.*	0	1	0
Valerianæ, Hortensis, - - - -	*Uncia.*	0	2	0
Valerianæ, Majoris, - - - - -	*Uncia.*	0	2	0
Valerianæ, Sylvestris, - - - -	*Uncia.*	0	2	0
Vincetoxici, - - - - - - - - - -	*Uncia.*	0	3	6
Ulmariæ, - - - - - - - - - - -	*Uncia.*	0	2	0
Zedoariæ, - - - - - - - - - - -	*Uncia.*	0	6	0
Zinziberis, - - - - - - - - - - -	*Uncia.*	0	2	0

ARTICULUS SECUNDUS.

FUNGI,

Et quæ é Plantis nascuntur.

Agarici, seu Fungi Laricis, - - -	*Uncia.*	0	4	0
..... Quercini, vulgò *Amadou* dicti,	*Drachm.*	0	3	0
Auriculæ Judæ, seu Fungi Sumbucini,	*Drachm.*	0	2	0
Epithymi, sive Cuscutæ Minoris, -	*Uncia.*	0	4	0

		Floreni	Asses	Den.
LYCOPERDON, seu Crepitûs Lupi, -	*Uncia.*	0	4	0
ORBICULARIS, sive Lycoperdon vulgaris,	*Uncia.*	0	2	0
VISCI Quercini, - - - - - - - -	*Uncia.*	0	4	0

ARTICULUS TERTIUS.

CORTICES.

ÆSCUTI, sive Hippocastani Castaneæ folio multifido, - - - - - - - - - -	*Uncia.*	0	3	0
Aurantiorum Hispalentium amarorum,	*Uncia.*	0	2	0
				0
BARDANÆ, seu Lappæ Majoris, - -	*Uncia.*	0	2	0
CANELLÆ VERÆ, vel Cinnamomi, -	*Uncia.*	0	14	0
,,... Ejusdem, - - - - - - - - -	*Drachm.*	0	2	6
Canellæ albæ, seu Corticis Winterani,	*Uncia.*	0	3	0
Capparis - - - - - - - - - - - -	*Uncia.*	0	2	0
Cascarillæ, - - - - - - - - - - -	*Uncia.*	0	2	0
Cassiæ Ligneæ aromaticæ, - - - - - -	*Uncia.*	0	5	0
Chinæ Chinæ, seu Corticis Peruviani,	*Uncia.*	0	10	0
Citreorum, - - - - - - - - - - - -	*Uncia.*	0	2	0
Curasseaux, aut *Curassao*, - - - - - -	*Uncia.*	0	3	0
FRAXINI, - - - - - - - - - - -	*Uncia.*	0	1	0

		Floreni	Asses	Den.
Granatorum, seu Malicorii, - -	*Uncia.*	0	3	0
Guajaci, - - - - - - - - - - - -	*Uncia.*	0	2	0
Macis, - - - - - - - - - - - -	*Uncia.*	1	0	0
..... Ejusdem, - - - - - - - - -	*Drachm.*	0	3	0
Radicum Mori, - - - - - - -	*Uncia.*	0	4	0
Sambucini mediani, - - - - - -	*Uncia.*	0	3	0
Simaroubæ, - - - - - - - - - -	*Uncia.*	0	6	0
Tamarisci, - - - - - - - - - -	*Uncia.*	0	3	0

ARTICULUS QUARTUS.

Ligna.

Agallochi, seu Ligni Aloës, vel Xylo-Aloës, - - - - - - - - - - - - -	*Uncia.*	1	14	0
..... Ejusdem, - - - - - - - - -	*Drachm.*	0	5	0
Colubrini, - - - - - - - - - - -	*Drachm.*	0	3	0
Guajaci, vel Ligni Sancti Rasi, - -	*Uncia.*	0	0	6
Garou, - - - - - - - - - - - - -	*Uncia.*	0	7	0
Nephritici, - - - - - - - - - -	*Uncia.*	0	8	0

		Floreni	Asses	Den.
QUASSIÆ, seu Ligni amari *Surinam*,	*Uncia.*	0	6	0
RHODII, - - - - - - - - - - -	*Uncia.*	0	3	0
SANTALI Albi, - - - - - - - - - -	*Uncia.*	0	2	0
..... Citrini, - - - - - - - - -	*Uncia.*	0	6	0
..... Rubri, - - - - - - - - -	*Uncia.*	0	1	0
Saſſafras, - - - - - - - - - - -	*Uncia.*	0	1	0

ARTICULUS QUINTUS.

Folia, Herbæ & Germina.

ABROTANI maris, - - - - - - - -	*Manip.* 1	0	2	0
Abſinthii vulgaris, - - - - - - - -	*Manip.* 1	0	1	0
..... Romani, - - - - - - - -	*Manip.* 1	0	2	0
Adianthi albi, - - - - - - - - -	*Manip.* 1	0	1	0
..... nigri, - - - - - - - - -	*Manip.* 1	0	1	0
Agrimonii, ſive Eupatorii Græcorum,	*Manip.* 1	0	1	0
Alchimillæ, - - - - - - - - - -	*Manip.* 1	0	1	0
Althææ, Biſmalvæ, Ibiſci, - - - - -	*Manip.* 1	0	1	0
Arnicæ, - - - - - - - - - - -	*Manip.* 1	0	4	0
Artemiſiæ, - - - - - - - - - -	*Manip.* 1	0	1	0
Aſari, - - - - - - - - - - -	*Manip.* 1	0	2	0
				0
				0
BASILICI, ſeu Ocimi, - - - - - -	*Manip.* 1	0	3	0
Becabungæ recentis, - - - - - - -	*Manip.* 1	0	2	0
Bellidis Majoris, - - - - - - - - -	*Manip.* 1	0	1	0
..... Minoris, - - - - - - - - -	*Manip.* 1	0	1	0
Betonicæ vulgaris Purpureæ, - - - -	*Manip.* 1	0	1	0
Bugulæ, - - - - - - - - - - -	*Manip.* 1	0	1	0

		Floreni	Asses	Den.
Calaminthæ vulgaris, seu Montanæ,	*Manip.* I	0	2	0
Capilli veneris Canadensis, sive Adianthi Canadensis,	*Uncia.*	0	3	0
Cardui benedicti,	*Manip.* I	0	I	0
Chamædryos,	*Manip.* I	0	2	0
Chamæpityos, sive Ivæ Arthriticæ,	*Manip.* I	0	3	0
Cichorii,	*Manip.* I	0	I	0
Cicutæ,	*Manip.* I	0	I	0
Cochleariæ hortensis,	*Manip.* I	0	2	0
Cuscutæ cum Floribus,	*Manip.* I	0	4	0
Dictamni Cretici,	*Uncia.*	0	5	0
Epithymi,	*Uncia.*	0	6	0
Erysimi,	*Manip.* I	0	I	0
Euphrasiæ cum Floribus,	*Manip.* I	0	I	0
Farfaræ, sive Tussilaginis,	*Manip.* I	0	I	0
Fumariæ,	*Manip.* I	0	I	0
Genistæ,	*Manip.* I	0	2	0
Gratiolæ,	*Manip.* I	0	5	0
Hederæ Terrestris,	*Manip.* I	0	I	0
Hyoscyami,	*Manip.* I	0	I	6
Hyssopi,	*Manip.* I	0	I	0
Iunci odorati, vel Schænanthi,	*Uncia.*	0	6	0
Lauri Vulgaris,	*Manip.* I	0	2	0
Lupuli,	*Manip.* I	0	I	0

		Floreni	Asses	Den.
MAJORANÆ, - - - - - - - - - -	*Manip.* 1	0	3	0
Malabathri, quod & Folium indum dicitur,	*Uncia.*	0	8	0
Malvæ vulgaris, - - - - - - - - - -	*Manip.* 1	0	1	0
Marrubii, sive Praffii albi, - - - - -	*Manip.* 1	0	1	0
Matricariæ vulgaris, vel Sativæ,	*Manip.* 1	0	1	0
Meliffæ, - - - - - - - - - - - -	*Manip.* 1	0	1	0
Mentaftri, feu Menthæ aquaticæ Majoris,	*Manip.* 1	0	1	
Menthæ Crifpæ, - - - - - - - - - -	*Manip.* 1	0	1	
..... Piperidis, - - - - - - - - -	*Manip.* 1	0	2	0
Mercurialis, - - - - - - - - - - -	*Manip.* 1	0	1	0
Millefolii vulgaris albi, - - - - - -	*Manip.* 1	0	1	0
				0
NASTURTII aquatici recentis, - - -	*Manip.* 1	0	1	0
Nepetæ, - - - - - - - - - - - - -	*Manip.* 1	0	1	0
Nicotianæ, five Peti, - - - - - - - -	*Manip.* 1	0	2	0
Nummulariæ, - - - - - - - - - -	*Manip.* 1	0	1	0
ORIGANI, - - - - - - - - - - -	*Manip.* 1	0	1	0
Oxytriphilli, - - - - - - - - - -	*Manip.* 1	0	2	0
PARIETARIÆ, feu Helxines, - - - -	*Manip.* 1	0	1	0
Perficariæ, - - - - - - - - - - -	*Manip.* 1	0	1	0
Pilofellæ - - - - - - - - - - - -	*Manip.* 1	0	1	0
Pimpinellæ albæ, five Saxifragæ, - -	*Manip.* 1	0	1	0
Pini Turionum, - - - - - - - - - -	*Uncia.*	0	2	0
Plantaginis Latifoliæ vulgaris, Septinerviæ,	*Manip.* 1	0	1	0
Polii montani, - - - - - - - - - -	*Uncia.*	0	4	0
Polytrichi, - - - - - - - - - - -	*Manip.* 1	0	3	0
Populi Foliorum, oculorum feu Gemmarum	*Manip.* 1	0	2	0
Prunellæ, five Brunellæ, - - - - - - -	*Manip.* 1	0	1	0
Pulegii, - - - - - - - - - - - -	*Manip.* 1	0	1	0
Pulmonariæ maculofæ, - - - - - -	*Manip.* 1	0	1	0
Pyrolæ, - - - - - - - - - - - -	*Manip.* 1	0	7	0
RORISMARINI, - - - - - - - - -	*Manip.* 1	0	2	0

		Floreni	Aſſes	Den.
Rubi vulgaris, Cymarum & Foliorum ,	*Manip.* I	O	I	O
Rutæ hortenſis, - - - - - - - - -	*Manip.* I	O	2	O
..... murariæ, Adianthi albi, ſeu Salviæ vitæ, - - - - - - - - - - - -	*Manip.* I	O	3	O
SABINÆ, - - - - - - - - - - -	*Manip.* I	O	3	O
Salviæ hortenſis Majoris, - - - - - -	*Manip.* I	O	I	O
. . . . . Minoris, - - - - -	*Manip.* I	O	I	O
Saniculæ, - - - - - - - - - - -	*Manip.* I	O	I	O
Satureiæ, - - - - - - - - - - -	*Manip.* I	O	I	O
Saxifragæ, - - - - - - - - - - -	*Manip.* I	O	I	O
Scabioſæ, - - - - - - - - - - -	*Manip.* I	O	I	O
Scolopendrii, Linguæ Cervinæ, ſeu Phyllitidis Dodonæi, - - - - - - - - -	*Manip.* I	O	3	O
Scordii, - - - - - - - - - - - -	*Manip.* I	O	2	O
Scrophulariæ Majoris, - - - - - - -	*Manip.* I	O	I	O
. . . . . Minoris, ſive Chelidonii Minoris vulgò dicti, - - - - - - -	*Manip.* I	O	I	O
Sennæ orientalis Foliorum mundatorum,	*Uncia.*	O	6	O
. . . . . Eorumdem, - - - - - - - -	*Drachm.*	O	I	O
Sennæ Foliorum commutorum, vulgò *Grabeaux*, - - - - - - - - - - - -	*Uncia.*	O	3	O
. . . . . Folliculorum, - - - - - -	*Uncia.*	O	8	O
. . . . . Eorumdem, - - - - - - -	*Drachm.*	O	I	6
Serpylli, - - - - - - - - - - - -	*Manip.* I	O	I	O
TANACETI, ſive Athanaſiæ, - - -	*Manip.* I	O	I	O
Taraxaci recentis, - - - - - - - - -	*Manip.* I	O	I	O
Thymi cum Floribus, - - - - - - - -	*Manip.* I	O	I	O
Trifolii Fibrini, ſeu Menyanthes , - -	*Manip.* I	O	2	O
VERBASCI, ſive Tapſi Barbati, - -	*Manip.* I	O	I	O
Verbenæ maris, - - - - - - - - - -	*Manip.* I	O	I	O
Veronicæ maris, - - - - - - - - - -	*Manip.* I	O	I	O
Vincæ pervincæ, - - - - - - - - - -	*Manip.* I	O	I	O
Vincetoxici, - - - - - - - - - - -	*Manip.* I	O	2	O

		Floreni	Asses	Den.
Violæ Martiæ, - - - - - - - - - -	*Manip.* I	O	I	O
Virgæ Aureæ, - - - - - - - - - -	*Manip.* I	O	I	O
ULMARIÆ, - - - - - - - - - -	*Manip.* I	O	I	O
Uvæ Ursi, - - - - - - - - - - -	*Uncia.*	O	8	O
. . . . . Ejusdem, - - - - - - - -	*Drachm.*	O	I	6

ARTICULUS SEXTUS.

Flores.

ABSINTHII Comarum Florentium, -	*Manip.* I	O	2	O
Althææ, - - - - - - - - - - - -	*Manip.* I	O	3	O
Anthos, seu Rorismarini, - - - - -	*Uncia.*	O	6	O
Aurantiorum, - - - - - - - - - -	*Uncia.*	O	6	O
BALAUSTIORUM, seu Punicæ Sylvestris,	*Uncia.*	O	4	O
Bellidis Pratensis Minoris, - - - - - -	*Manip.* I	O	I	O
Borraginis, - - - - - - - - - - -	*Drachm.*	O	I	O
Bugloffi, - - - - - - - - - - - -	*Drachm.*	O	2	O
Bugulæ, - - - - - - - - - - - -	*Drachm.*	O	2	O
CALENDULÆ, - - - - - - - - - -	*Manip.* I	O	2	O
Centaurii Minoris, - - - - - - - -	*Manip.* I	O	I	6
Chamæmeli vulgaris, - - - - - - -	*Manip.* I	O	I	O
. . . . . Romani, - - - - - - -	*Manip.* I	O	2	6
Croci orientalis, - - - - - - - - -	*Uncia.*	I	I4	O
. . . . . Ejusdem, - - - - - - - -	*Drachm.*	O	5	O
GALLII LUTEI, - - - - - - - - -	*Manip.* I	O	3	O
Genistæ, - - - - - - - - - - - -	*Manip.* I	O	2	O

		Floreni	Aſſes	Den.
Granatorum, - - - - - - - - - - -	*Manip.* I	o	4	o
Hispidulæ, ſeu Pedis Cati, - - -	*Manip.* I	o	2	o
Hyperici, - - - - - - - - - - - -	*Manip.* I	o	2	o
Hyſſopi, - - - - - - - - - - - -	*Manip.* I	o	2	
Iacobææ vulgaris Laciniatæ, - - -	*Manip.* I	o	2	o
Lavendulæ, - - - - - - - - - -	*Manip.* I	o	2	o
Liliorum alborum, - - - - - - - -	*Manip.* I	o	2	o
. . . . . Convallium, - - - - - -	*Manip.* I	o	3	o
Malvæ vulgaris, - - - - - - - -	*Manip.* I	o	2	o
Matricariæ, - - - - - - - - - -	*Manip.* I	o	2	o
Meliloti, - - - - - - - - - - -	*Manip.* I	o	2	o
Meliſſæ, - - - - - - - - - - -	*Manip.* I	o	2	o
Nymphææ albæ, - - - - - - - - -	*Manip.* I	o	3	o
Origani Hiſpanici, - - - - - - -	*Manip.* I	o	4	o
Papaveris erratici, rubri, rhæados,	*Manip.* I	o	2	o
Pæoniæ maris, - - - - - - - - -	*Manip.* I	o	2	o
Perſicorum, - - - - - - - - - -	*Manip.* I	o	3	6
Primulæ veris, vel Paralyſeos, - -	*Manip.* I	o	2	o
Roſarum rubrarum Provincialium,	*Manip.* I	o	3	o
Salviæ, - - - - - - - - - - -	*Manip.* I	o	3	o
Sambuci, - - - - - - - - - - -	*Manip.* I	o	1	o

		Floreni	Asses	Den.
Stœchados Arabicæ, - - - - - - - -	*Uncia.*	0	5	0
Sumach, - - - - - - - - - - - -	*Manip.* I	0	2	0
TANACETI, - - - - - - - - - -	*Manip.* I	0	1	0
Tiliæ, - - - - - - - - - - - -	*Manip.* I	0	2	0
Tuſſilaginis, ſive Farfaræ, - - - - -	*Manip.* I	0	2	0
VERBASCI, - - - - - - - - - -	*Manip.* I	0	3	0
Violarum, - - - - - - - - - - -	*Manip.* I	0	4	0

ARTICULUS SEPTIMUS.

Semina & Grana.

ACETOSÆ, ſive Oxalidis, - - - - -	*Uncia.*	0	3	0
Agni Caſti, viticis, - - - - - - - -	*Uncia.*	0	4	0
Althææ, - - - - - - - - - - - -	*Uncia.*	0	3	0
Ammeos veri, - - - - - - - - - -	*Uncia.*	0	6	0
Amomi veri, - - - - - - - - - -	*Uncia.*	0	3	0
Anethi, - - - - - - - - - - - -	*Uncia.*	0	3	0
Angelicæ, - - - - - - - - - - -	*Uncia.*	0	2	0
Aniſi, - - - - - - - - - - - -	*Uncia.*	0	1	0
. . . . . Stellati, - - - - - - - -	*Uncia.*	0	6	0
. . . . . Ejuſdem, - - - - - - - -	*Drachm.*	0	1	6
Apii, - - - - - - - - - - - -	*Uncia.*	0	3	0
Aquilegiæ, - - - - - - - - - -	*Uncia.*	0	4	0
Aſparagi, - - - - - - - - - - -	*Uncia.*	0	2	0
Atriplicis hortenſis, - - - - - - -	*Uncia.*	0	3	0
Avenæ, - - - - - - - - - - - -	*Uncia.*	0	0	6
BARDANÆ, - - - - - - - - - -	*Uncia.*	0	2	0
Baſilici, ſive Ocimi, - - - - - - -	*Drachm.*	0	3	0

		Floreni	Asses	Den.
Berberis, sive Oxyacanthæ Galeni, -	*Uncia.*	0	3	0
Cannabis, - - - - - - - - - - -	*Uncia.*	0	1	0
Cardamomi Majoris, - - - - - - -	*Drachm.*	0	2	0
. . . . . Minoris, - - - - - - -	*Drachm.*	0	3	0
Cardui Benedicti, - - - - - - - -	*Uncia.*	0	2	0
. . . . . Mariæ, - - - - - - - - -	*Uncia.*	0	3	0
Carthami Cnici, - - - - - - - - -	*Uncia.*	0	2	0
Carvi, - - - - - - - - - - - -	*Uncia.*	0	1	0
Ciceris rubri, - - - - - - - - - -	*Uncia.*	0	1	0
Cichorii, - - - - - - - - - - -	*Uncia.*	0	2	0
Citrei, - - - - - - - - - - - -	*Uncia.*	0	2	0
Citrulli, - - - - - - - - - - -	*Uncia.*	0	2	0
Cochleariæ hortensis, - - - - - - -	*Drachm.*	0	1	0
Coriandri, - - - - - - - - - - -	*Uncia.*	0	1	0
Cucumeris, - - - - - - - - - - -	*Uncia.*	0	2	0
Cucurbitæ, - - - - - - - - - - -	*Uncia.*	0	2	0
Cumini, sive Cymini, - - - - - - -	*Uncia.*	0	1	0
Cydoniorum, - - - - - - - - - -	*Uncia.*	0	7	0
Cataputiæ Majoris, - - - - - - - -	*Drachm.*	0	3	0
. . . . . Minoris, - - - - - - - -	*Drachm.*	0	2	0
Dauci Cretici, - - - - - - - - -	*Drachm.*	0	3	0
. . . . . Vulgaris, seu Nostratis, - -	*Drachm.*	0	1	0
Endiviæ, - - - - - - - - - - - -	*Drachm.*	0	1	0
Erucæ, - - - - - - - - - - - - -	*Drachm.*	0	3	0
Fœniculi dulcis, - - - - - - - -	*Drachm.*	0	2	0
. . . . . Vulgaris, - - - - - - - -	*Drachm.*	0	1	0
Fœnugræci, - - - - - - - - - - -	*Drachm.*	0	1	0
Genistæ, - - - - - - - - - - - -	*Uncia.*	0	1	0

		Floreni	Asses	Den.
Granorum Paradisi, seu Cardamomi Maximi,	*Uncia.*	0		0
. . . . . Eorumdem, - - - - - -	*Drachm.*	0	1	0
HORDEI INTEGRI, - - - - - - -	*Uncia.*	0	0	3
. . . . . Mundati, - - - - - - -	*Uncia.*	0	0	6
. . . . . Perlati, - - - - - - -	*Uncia.*	0	0	6
Hyoscyami albi, - - - - - - - -	*Uncia.*	0	10	0
Hyperici, - - - - - - - - - - -	*Drachm.*	0	3	0
LACTUCÆ, - - - - - - - - - -	*Uncia.*	0	3	0
Levistici, - - - - - - - - - -	*Uncia.*	0	2	0
Lini, - - - - - - - - - - - -	*Uncia.*	0	0	6
Lupini - - - - - - - - - - - -	*Uncia.*	0	1	0
MALVÆ, - - - - - - - - - -	*Uncia.*	0	3	0
Melonum, - - - - - - - - - -	*Uncia.*	0	2	0
Milii Solis, - - - - - - - - -	*Uncia.*	0	3	0
NAPI DULCIS, sive Buniadis, - - -	*Uncia.*	0	2	0
Nasturtii Hortensis,	*Uncia.*	0	1	0
Nigellæ, - - - - - - - - - -	*Uncia.*	0	2	0
OROBI, - - - - - - - - - -	*Uncia.*	0	1	0
Orysæ, - - - - - - - - - -	*Uncia.*	0	0	6
PAPAVERIS ALBI, - - - - - -	*Uncia.*	0	2	0
. . . . . Rubri, - - - - - -	*Uncia.*	0	2	0
Petroselini Macedonici, - - - - -	*Uncia.*	0	7	0
. . . . . Vulgaris, - - - - - -	*Uncia.*	0	1	0
Plantaginis, - - - - - - - - -	*Uncia.*	0	2	0
Pœoniæ Maris, - - - - - - - -	*Uncia.*	0	5	0
Portulacæ, - - - - - - - - -	*Uncia.*	0	4	0
Psyllii, - - - - - - - - - -	*Uncia.*	0	2	0

		Floreni	Asses	Den.
Quatuor Seminum frigidorum major. (Citrulli, Cucumeris Peponis, Melonis,)	*Uncia.*	0	4	0
Rutæ Hortensis,	*Uncia.*	0	6	0
Sabadilios,	*Uncia.*	0	4	0
Saxifragæ,	*Uncia.*	0	4	0
Seminis Contra, Zedoariæ, Santonici, vel Sancti,	*Uncia.*	0	6	0
Seselios Massilienſis,	*Uncia.*	0	5	0
Sinapios,	*Uncia.*	0	1	0
Staphisagriæ,	*Uncia.*	0	2	0
Sumach,	*Uncia.*	0	3	0
Tanaceti,	*Uncia.*	0	2	0
Thlaspios,	*Uncia.*	0	4	0
Violarum,	*Uncia.*	0	8	0
Urticæ Vulgaris,	*Uncia.*	0	5	0

ARTICULUS OCTAVUS.

Fructus.

		Floreni	Asses	Den.
Alkekengi,	*Uncia.*	0	4	0
Amigdalarum Amararum excorticatarum,	*Uncia.*	0	1	6
..... Dulcium,	*Uncia.*	0	1	6
Berberis,	*Uncia.*	0	4	0

		Floreni	Asses	Den.
Caricarum,	*Uncia.*	0	1	0
Carpobalsami,	*Uncia.*	0	12	0
. . . . . Ejusdem,	*Drachm.*	0	2	0
Caryophillorum Aromaticorum,	*Drachm.*	0	2	0
Cassiæ Fistularis, vel Siliquæ Ægyptiacæ,	*Uncia.*	0	3	0
Pulpæ ejusdem,	*Uncia.*	0	12	0
Cocculi,	*Drachm.*	0	6	0
Colocyntidos,	*Uncia.*	0	5	0
Cubebarum,	*Uncia.*	0	5	0
Cydoniorum Mivæ,	*Uncia.*	0	3	0
Cynorrhodon, seu Cynosbatos,	*Uncia.*	0	3	0
Dactylorum,	*Uncia.*	0	3	0
Ebuli,	*Uncia.*	0	2	0
Glandum Quercinarum,	*Uncia.*	0	1	0
Gallarum,	*Uncia.*	0	2	0
Jujubarum,	*Uncia.*	0	2	0
Juniperi Baccarum,	*Uncia.*	0	1	0
Lauri Baccarum,	*Uncia.*	0	1	6
Myrobalani Bellericæ,	*Uncia.*	0	4	0
. . . . . Chebulæ,	*Uncia.*	0	4	0
. . . . . Citrinæ, seu Flavæ,	*Uncia.*	0	4	0
. . . . . Emblicæ,	*Uncia.*	0	4	0
. . . . . Indicæ, seu Nigræ,	*Uncia.*	0	4	0
Nucum Cupressi,	*Uncia.*	0	4	0
. . . . . Juglandum,	*Uncia.*	0	2	0

		Floreni	Asses	Den.
Nucum Moschatarum, seu Myristicarum,	*Uncia.*	0	8	0
. . . . . Earumdem, - - - - - - -	*Drachm.*	0	2	0
. . . . . Pistachiarum, - - - - - - -	*Uncia.*	0	5	0
. . . . . Vomicarum, - - - - - - -	*Uncia.*	0	3	0
PAPAVERIS ALBI Capitum, - - -	*Num.* 1	0	0	6
Piperis Albi, - - - - - - - - - -	*Uncia.*	0	3	0
. . . . . Hispanici, - - - - - - - -	*Uncia.*	0	3	0
. . . . . Longi, - - - - - - - - -	*Uncia.*	0	3	0
. . . . . Nigri, ...	*Uncia.*	0	2	0
Passularum Corinthiacarum, - - -	*Uncia.*	0	1	0
. . . . . Earumdem pulpæ, - - -	*Uncia.*	0	4	0
SAMBUCI BACCARUM, sive Granorum Actes, - - - - - - - - - - - - - -	*Uncia.*	0	1	0
Sebestenarum, - - - - - - - - - -	*Uncia.*	0	3	0
TAMARINDORUM, - - - - - - -	*Uncia.*	0	2	0
. . . . . Eorumdem Pulpæ, - - -	*Uncia.*	0	4	0
VANILLÆ, - - - - - - - - - - -	*Drachm.*	0	14	0

ARTICULUS NONUS.

Farinæ.

AVENACEÆ, - - - - - - - - - -	*Uncia.*	0	1	0
HORDEACÆ, - - - - - - - - - -	*Uncia.*	0	1	0
LINI, - - - - - - - - - - - -	*Uncia.*	0	1	0

		Floreni	Asses	Den.
ORIZÆ, - - - - - - - - - -	*Uncia.*	0	1	0
QUATUOR FARINARUM resolutivarum,				
. . . . . Fabarum, - - - - - - -	*Uncia.*	0	1	0
. . . . . Fœnugræci, - - - - - - -	*Uncia.*	0	1	0
. . . . . Lupini, - - - - - - - -	*Uncia.*	0	1	0
. . . . . Orobi, - - - - - - - - -	*Uncia.*	0	1	0
. . . Earumdem, - - - - - - - - -	*Libra.*	0	12	0

CLASSIS II.

Exibens Gummi, Resinas, Gummi-Resinas, Balsama, Succos tàm Concretos, quàm Liquidos, aut Liquido-Oleoso-pingues.

ARTICULUS PRIMUS.

Gummi.

		Floreni	Asses.	Den.
AMMONIACI, - - - - - - - - -	*Uncia.*	0	5	0
. . . . Ejusdem, - - - - - - - - -	*Drachm.*	0	1	0
Arabici, - - - - - - - - - -	*Uncia.*	0	3	6
. . . Ejusdem, - - - - - - - - -	*Drachm.*	0	1	0
Assæ Fœtidæ, - - - - - - - - -	*Uncia.*	0	5	0
. . . . Ejusdem; - - - - - - - - -	*Drachm.*	0	1	6
				0
ELEMI, seu Elemni - - - - - - -	*Uncia.*	0	4	0

		Floreni	Asses	Den.
Galbani, - - - - - - - - - -	*Uncia.*	0	7	0
. . . . Ejusdem, - - - - - - - -	*Drachm.*	0	2	0
Laccæ in Tabellis, - - - - - - -	*Uncia.*	0	8	0
Opoponacis, - - - - - - - - - -	*Uncia.*	0	16	0
. . . . . Ejusdem, - - - - - - - -	*Drachm.*	0	3	0
Sagapeni, - - - - - - - - - -	*Uncia.*	0	10	0
. . . . . Ejusdem, - - , - - - -	*Drachm.*	0	2	0
Sanguinis Draconis communis, - - -	*Uncia.*	0	3	0
. . . . . Ejusdem puriſſimi, - - - -	*Uncia.*	0	16	0
. . . . . Ejusdem, - - - - - - - -	*Drachm.*	0	3	0
Sarcocollæ (Lacrymæ Gummeæ Granatulæ)	*Uncia.*	0	7	0
Senegalenſis, Gallicè *la Gomme de Sénégal*,	*Uncia.*	0	3	0
. . . . . Ejusdem Pulveris. - - - - -	*Drachm.*	0	1	6
Tragacanthi, - - - - - - - - -	*Uncia.*	0	8	0
. . . . . Ejusdem Pulveris. - - - - -	*Drachm.*	0	3	0

ARTICULUS SECNDUS.

Reſinæ Nativæ.

Carannæ, - - - - - - - - - - -	*Uncia.*	0	10	0
. . . . . Ejusdem, - - - - - - - -	*Drachm.*	0	2	0
Colophoniæ, - - - - - - - - - -	*Uncia.*	0	1	0
Copal, - - - - - - - - - - - -	*Uncia.*	0	7	0
Olibani, ſeu Thuris Maſculi, - -	*Uncia.*	0	3	0
Pineæ, ſive Reſinæ Albæ, - - - -	*Uncia.*	0	1	0

		Floreni	Asses	Den.
Tachamahacæ,	*Uncia.*	0	12	0
Ejusdem,	*Drachm*	0	3	0
Terebinthinæ Communis,	*Uncia.*	0	1	0
..... è Chio,	*Uncia.*	0	7	0
..... Venetæ,	*Uncia.*	0	2	0
Thuris Vulgaris,	*Uncia.*	0	2	0

ARTICULUS TERTIUS.

Resimæ Factitiæ.

Aloës Cabalinæ,	*Uncia.*	0	3	0
..... Hepaticæ,	*Uncia.*	0	4	0
..... Socotorinæ,	*Uncia.*	0	8	0
..... Ejusdem,	*Drachm.*	0	2	0
Guajaci,	*Uncia.*	0	8	0
..... Ejusdem,	*Drachm.*	0	2	0
Guttæ Gambæ, { sive Gambogiæ, Gummi Guttæ, Guttæ Germandræ & Guttæ Jemou,	*Uncia.*	0	14	0
..... Ejusdem,	*Drachm.*	0	3	0
Jalappæ,	*Uncia.*	1	12	0
..... Ejusdem,	*Drachm.*	0	5	0
..... Ejusdem,	*Scrup.*	0	2	0
Picis Burgundicæ,	*Uncia.*	0	1	0
Resinæ Scammonii,	*Drachm.*	0	16	0

		Floreni	Asses	Den.
Scammonii Alepensis, - - - - - -	*Uncia.*	1	12	0
. . . . Ejusdem, - - - - - - - - -	*Drachm.*	0	5	0
. . . . . Smirnei, - - - - - -	*Uncia.*	0	12	0

ARTICULUS QUARTUS.

Gummi-Resinæ.

Bdellii, - - - - - - - - - - -	*Uncia.*	0	5	0
. . . . Ejusdem, - - - - - - - - -	*Drachm.*	0	1	0
Benzoini, vel Asæ-Dulcis, - - - - -	*Uncia.*	0	8	0
. . . . Ejusdem, - - - - - - - - -	*Drachm.*	0	2	0
Camphoræ, sive Caphuræ, - - -	*Uncia.*	0	8	0
. . . . Ejusdem, - - - - - - - - -	*Drachm.*	0	2	0
Myrrhæ Electæ, - - - - - - - -	*Uncia.*	0	8	0
. . . . Ejusdem, - - - - - - - - -	*Drachm.*	0	2	0
Storacis, seu Styracis, - - - - - -	*Uncia.*	0	7	0
. . . . . Calamitæ in Lacrymis, - -	*Drachm.*	0	8	0
. . . . . Liquidæ, - - - - - - - -	*Uncia.*	0	5	0

Hîc annumerare non incongruum erit Balsama sequentia.

Balsami Capivi Officinarum, sive Copaïbæ,	*Uncia.*	0	4	0
. . . . . Judaïci, seu de Mecâ, - - -	*Drachm.*	0	10	0
. . . . . Peruviani liquidi, - - - - -	*Uncia.*	0	16	0
. . . . . Sicci, - - - - - -	*Drachm.*	0	3	0
. . . . . Tolutani, - - - - - - - -	*Uncia.*	0	16	0
. . . . Ejusdem, - - - - - - - - -	*Drachm.*	0	3	0

ARTICULUS QUINTUS.

Succi Concreti.

Acaciæ veræ, - - - - - - - -	*Uncia.*	0	5	0

		Floreni	Asses	Den.
Catechu, impropriè Terræ Japonicæ,	*Uncia.*	0	4	0
. . . . . Ejusdem,	*Drachm.*		1	0
Elaterii,	*Uncia.*	0	6	0
Euphorbii,	*Uncia.*	0	3	0
Glycyrrizæ, vel Liquiritiæ,	*Uncia.*	0	1	0
. . . . Ejusdem Depurati & Anisati,	*Uncia.*	0	2	0
Hypocistidis,	*Uncia.*	0	5	0
Mannæ, Mellis aërci, seu Roris Calabrini communis,	*Uncia.*	0	3	6
. . . . . Ejusdem in lacrymis,	*Uncia.*	0	7	0
Opii,	*Uncia.*	0	16	0
. . . . . Ejusdem,	*Drachm.*	0	3	0
Sacchari albi,	*Uncia.*	0	1	0
Sago,	*Uncia.*	0	2	0

ARTICULUS SEXTUS.

Succi Liquidi, & Liquido-Oleoso-pingues.

Acetositatis Citrei, *idem est* Citri Succi,	*Uncia.*	0	5	0
Aurantiorum,	*Uncia.*	0	6	0
Chermes Succi,	*Uncia.*	0	7	0
Cydoniorum,	*Uncia.*	0	2	0

CLASSIS III.

De Animalibus.

Animalia integra.

		Floreni	Asses	Den.
ASELLORUM, Millepedarum, sive Millepedum recentium, - - - - - - -	*Uncia.*	0	6	0
CANTHARIDUM, - - - - - - - - -	*Uncia.*	0	10	0
Coccinillarum, vel Cochinillarum, - -	*Drachm.*	0	6	0
HIRUDINUM, Sanguisugarum, Tempore Æstatis, - - - - - - - - - -	*Num.* J.	0	2	6
.... Hyemis, - - - - - - - - -	*Num.* J.	0	3	6

Animalium Partes, Excrementa, aliaque ex iis producta.

ADIPIS, sive Axungiæ Canis, - -	*Uncia.*	0	5	0
..... Hominis, - - - - - - - -	*Uncia.*	0	8	0
..... Porcinæ, aut Suillæ, - - -	*Uncia.*	0	1	0
..... Taxi, - - - - - - - - -	*Uncia.*	0	8	0
..... Ursi, - - - - - - - - -	*Uncia.*	0	8	0

		Floreni.	Asses	Den.
Cancrorum Chelarum, - - - - -	*Uncia.*	0	3	0
. . . . . Lapidum, seu Oculorum,	*Uncia.*	0	4	0
Carnis Viperinæ siccatæ, - - - - -	*Drachm.*	0	5	0
Castorei Canadensis, - - - - - - -	*Drachm.*	0	4	0
. . . . . Russici, Siberici, - - - - -	*Drachm.*	1	4	0
Cornu Cervi Rasuræ, - - - - - - -	*Uncia.*	0	0	6
Cranii Hominis violentâ morte extincti,	*Drachm.*	0	4	0
Eboris Rasuræ, - - - - - - - -	*Uncia.*	0	1	0
Lapidis Bezoardici Occidentalis, - -	*Drachm.*	0	7	0
. . . . . Ejusdem, - - - - - - - - -	*Gr.* J	0	0	6
. . . . . Orientalis, - -	*Gr.* J	0	3	0
Mandibulæ Lucii Piscis, - - - - -	*Drachm.*	0	2	0
Mellis albi, - - - - - - - - - - -	*Uncia.*	0	1	6
. . . . . Narbonensis, - - - - - - -	*Uncia.*	0	3	0
. . . . . Communis, - - - - - - -	*Uncia.*	0	1	0
Moschi è Vesica, - - - - - - - - -	*Gr.*	0	2	
Mumiæ Ægyptiacæ, - - - - - - - -	*Uncia.*	0	5	0
Ossis, seu Testæ Sepiæ, - - - - -	*Uncia.*	0	5	0
				0
Sanguinis Hirci, - - - - - - - - -	*Uncia.*	0	12	0
. . . . Ejusdem, - - - - - - - - -	*Drachm.*	0	2	0
Sebi Hircini, - - - - - - - - - -	*Uncia.*	0	4	0
Spermatis Ceti, - - - - - - - - -	*Uncia.*	0	4	0
. . . . Ejusdem, - - - - - - - - -	*Drachm.*	0	1	0
Testarum concharum calcinatarum,	*Uncia.*	0	2	0
. . . . . Ostreorum, - - - - - - -	*Uncia.*	0	2	0
. . . . . Ovorum calcinatarum, -	*Uncia.*	0	2	0
Unguiæ Alcis Rasuræ, - - - - -	*Uncia.*	0	4	0

Marina & Heteroclita quædam

		Floreni	Asses.	Den.
AMBRÆ griseæ, - - - - - - - - -	*Gran.* J.	0	2	0
BITUMINIS Judaïci, sive Asphalti, -	*Uncia.*	0	5	0
CARABE, seu Succini albi, - - -	*Uncia.*	0	7	0
. . . . . Flavi, sive Citrini, - - -	*Uncia.*	0	6	0
. . . . . Amborum, - - -	*Drachm.*	0	2	0
Corallinæ, - - - - - - - - - - -	*Drachm.*	0	2	0
. . . . . Corticæ, - - - - - - - -	*Drachm.*	0	3	0
Corallii, vel Coralli Albi, - - - -	*Drachm.*	0	3	0
. . . . . Rubri,	*Drachm.*	0	3	0

CLASSIS IV.

De Mineralibus.

Terræ Officinales Medicamentosæ.

		Floreni	Asses.	Den.
BOLI Armenæ veræ, - - - - - -	*Uncia.*	0	1	0
. . . . . Vulgaris, - - - - -	*Uncia.*	0	0	6
Cretæ Brigantinæ, - - - - - - -	*Uncia.*	0	1	0
TERRÆ LEMNIÆ vel Sigillatæ, -	*Uncia.*	0	2	0

		Floreni	Asses	Den.
Salia.				
ALUMINIS Romani, sive Rubri, -	*Uncia.*	0	1	0
. . . . . Rupei, seu Crystallini, -	*Uncia.*	0	1	0
BORACIS, sive Chrysocollæ, - - -	*Uncia.*	0	5	0
EBSONIENSIS Salis, - - - - - - -	*Uncia.*	0	1	0
GEMMÆ, - - - - - - - - - -	*Uncia.*	0	2	0
LOTHARINGIÆ, - - - - - - - -	*Uncia.*	0	2	0
NITRI, sive Salpetræ, - - - - -	*Uncia.*	0	2	0
SEDLICENSIS, Bohemiæ dicti, - - -	*Uncia.*	0	3	0
VITRIOLI albi, - - - - - - - -	*Uncia.*	0	2	0
. . . . . Cœrulei, seu Cyprii, - -	*Uncia.*	0	2	0
. . . . . Viridis Anglici, - - - -	*Uncia.*	0	0	6
Sulphurea.				
ARSENICI Factitii albi, vel Crystallini, -	*Uncia.*	0	1	0
. . . . . Nativi, Citrini, Aurei, seu Auripigmenti, - - - - - - - - -	*Uncia.*	0	4	0

		Floreni	Asses	Den.
SULPHURIS Nativi & Vivi, - - - -	*Uncia.*	0	2	0
. . . . . Communis in Rotulis, -	*Uncia.*	0	0	6

Lapides Pretiosi & Medicamentosi.

CALAMINARIS, - - - - - - - - -	*Uncia.*	0	1	0
GRANATI * - - - - - - - - - -		0	0	0
HÆMATITIS, - - - - - - - - - -	*Uncia.*	0	2	0
Hyacinthi, - - - - - - - - - -	*Drachm.*	0	6	0
JUDAÏCI * - - - - - - - - - - -		0	0	0
LAZULI * - - - - - - - - - - -		0	0	0
MAGNETIS, - - - - - - - - - -	*Uncia.*	0	3	0
Margaritarum, seu Perlarum Orientalium *		0	0	0
PUMICIS, - - - - - - - - - - -	*Uncia.*	0	1	0
RUBINI * - - - - - - - - - - -		0	0	0
SAPPHIRI * - - - - - - - - - -		0	0	0
Smaragdi * - - - - - - - - - -		0	0	0

NOTA. *Lapidibus Pretiosis asteriſco deſignatis, appoſitum non eſt Pretium, eòquòd a Materia Medica, tanquàm inanes & ſupervacanei, per Neotericos repudiati ſint.*

Metalla, & Mineralia Metallis affinia, unà & Recrementa Metallica.

		Floreni	Asses	Den.
Metalla.				
ÆRIS CUPRI, Veneris, - - - - - -	*Uncia.*	0	2	0
FERRI Nativi, sive Martis, - - -	*Uncia.*	0	0	6
. . . . . Præparati, aut Factitii, seu Chalybis, - - - - - - - - - - -	*Uncia.*	0	0	9
PLUMBI, vel Saturni - - - - - -	*Uncia.*	0	0	6
STANNI, vel Jupiteri, - - - - - -	*Uncia.*	0	1	0
Mineralia Metallis affinia.				
CINNABARIS Nativæ, - - - - - -	*Uncia.*	1	0	0
MERCURII, Hydrargyri, Argenti Vivi,	*Uncia.*	0	5	0
STIBII, seu Antimonii, - - - - - -	*Uncia.*	0	1	0

		Floreni	Alles	Den.
Recrementa Metallica nativa.				
CHALCITIS nativæ * - - - - - - - -		o	o	o
. . . . . , Factitiæ, sive Capitis mortui Vitrioli, seu Colcotharis, - - - - -	*Uncia.*	o	2	o
Recrementa Factitia.				
LITARGYRI Argenti, - - - - - - -	*Uncia.*	o	o	6
. . . . . Auri, - - - - - - -	*Uncia.*	o	o	6
Recrementa Plumbi Factitia.				
CERUSSÆ, sive Plumbi calcinati albi,	*Uncia.*	o	o	6
MINII, seu Plumbi rubri, - - -	*Uncia.*	o	o	6
PLUMBI Usti, seu Calcis Plumbi, -	*Uncia.*	o	2	o
Recrementum Zinci Factitium.				
POMPHOLICIS, sive Nihil albi, - -	*Uncia.*	o	2	o

Ut Medicina curatoria finem ſuum, qui Sanitas eſt certiùs aſſequatur, eò ſcopum dirigat opportet, ut Præparationes & Compoſitiones Galeno-Chimicas, præſertim uſitatiores, dextrè Elaboratas & Ingredientibus exquiſitis ac efficacibus ditatas, in bonum publicum accumulet, atque uſui reſervet; quarum hic recta ſubjicitur Tabula, peculiares diviſa in Claſſes, ſecundùm materiarum ſeriem magis Idoneam.

CLASSIS I.

Aſſignans Compoſitiones Galenicas extemporaneas & Magistrales Magis uſuales; ut Infuſiones, Ptiſanæ, Decocta pro Potu, pro Clyſteribus, Cereviſiæ & Vina Medicata, Emulſiones & Cremores, Eclegmata & Looch, Jura & Gelatinæ,

Infuſiones.

		Floreni	Aſſes	Den.
INFUSIONIS Aromaticæ pro Fotu, - -	*Libra.* j	o	3	6
Infuſi Azellorum Pharmacop. Viennenſis,	*Libra.* j	o	14	o

Ptiſanæ.

PTISANÆ Communis, - - - - - -	*Libra.* j	o	2	o
. . . . . Seu Decocti Hordeacci, -	*Libra.* j	o	2	o
. . . . . Pectoralis, - - - - - -	*Libra.* j	o	3	o

		Floreni	Aſſes	Den.
Decocta pro Potu.				
Decocti albi Sydenham, - - - - -	*Libra.* j	o	6	o
. . . . . Pharm. Bateanæ, - - - - -	*Libra.* j	o	8	o
. . . . . Londinenſis, - - - -	*Libra.* j	o	4	o
. . . . . Amari, - - - - - - - - -	*Libra.* j	o	3	6
. . . . . Anti-Scorbutici, - - - - -	*Libra.* j	o	6	o
. . . . . Anti-Podagrici Pharm. Vienn. Decoct. Hartop Analogi, Compoſ. integra.		9	9	o
. . . . . aperientis, Codicis Pariſienſis, -	*Libra.* j	o	3	6
. . . . . Rubri, ejuſdem Codicis, - -	*Libra.* j	o	3	6
. . . . . Aſtringentis, ejuſdem Codicis,	*Libra.* j	o	3	6
. . . . . Febrifugi, ejuſdem Codicis, -	*Libra.* j	o	12	o
. . . . . Incraſſantis Fulleri, - - - - -	*Libra.* j	o	8	o
. . . . . Nephritici Foreſti, in Pharmacop. Brux. deſcripti, - - - - - - - - -	*Libra.* j	o	5	o
Panis Boerhaavii gratiſſimi & ſaluberrimi,	*Libra.* j	o	7	o
Scorzoneræ compoſiti, - - - - -	*Libra.* j	o	3	6
Sudoriferi, - - - - - - - - - -	*Libra.* j	o	5	o
Infuſa & Decocta laxativa.				
Infusi, ſeu Aquæ laxativæ, Pharm. Vienn.	*Libra.* j	1	8	o
. . . . Ejuſdem, - - - - - - - - -	*Unc.* iv.	o	8	o
Decocti Anti-Hæmorrhoïdalis, Lovanienſis, - - - - - - - - - -	*Libra.* j	o	14	o

		Floreni	Asses	Den.
Decocti Laxantis, - - - - - - - - -	*Libra.* j	o	8	o
. . . . . Seu Ptisanæ Regiæ, - - -	*Libra.* j	o	4	6
. . . . . Solutivi, Pharm. Brux. - -	*Libra.* j	o	9	o
. . . . . Tamarindorum Fulleri, - -	*Libra.* j	o	5	o

Decocta pro Clysteribus.

Decocti Astringentis, Cod. Paris. -	*Libra.* j	o	6	o
. . . . . Emollientis, Pharm. Brux. -	*Libra.* j	o	5	o
. . . . . Carminativi, ejusd. pharm. -	*Libra.* j	o	6	o
. . . . . Refrigerantis, Cod. Paris. - -	*Libra.* j	o	5	o

Cerevisiæ & Vina Medicata.

Cerevisiæ Anti-Scorbuticæ, - - -	*Libræ.* ij	o	7	o
. . . . . Diureticæ, - - - - -	*Libræ* ij	o	6	o
Vini Absinthites, - - - - - - -	*Libræ* ij	I	4	o
. . . . . Anti-Scorbutici, - - - - -	*Libræ* ij	I	4	o
. . . . . Aromatici pro Fotu, - - - -	*Libræ* ij	I	4	o
. . . . . Chalybeati, Cod. Paris. - - -	*Libræ* ij	I	o	o
. . . . . Enulati, ejusd. Cod. - - - -	*Libræ* ij	I	o	o
. . . . . Fabrifugi, ejusd. Cod. - - -	*Libræ* ij	2	16	o
. . . . . Stomachici & Roborantis Boerhaavii, in *Mater. Med. pag.* 218 *descripti*,	*Libræ* ij	I	15	o

		Floreni	Asses	Den.
Emulsiones.				
Amygdalati Lemery, in Cod. Montensi descripti, - - - - - - - - -	*Libra.* j	o	6	o
Emulsionis communis, - - - - -	*Libra.* j	o	3	6
. . . . . Fulleri, - - - - - - -	*Libra* j	o	3	6
Cremores.				
Cremoris Avenæ, - - - - - - - -	*Libra.* j	o	6	o
. . . . . Hordei, Phar. Brux. - - -	*Libra* j	o	5	o
. . . . . Oryzæ, - - - - - - - - -	*Libra.* j	o	5	o
. . . . . Panis Boerhaavii compositi, -	*Libra.* j	o	12	o
. . . . . Sago, - - - - - - - - - -	*Libra.* j	o	8	o
Linctus, Eclegmata, Looch & eorum species.				
Looch album, - - - - - - - - - -		o	10	o
. . . . . Myrrhysatum Fulleri, - - -		o	9	o
. . . . . Ex Ovo Codicis Insulensis, - -		o	10	o
. . . . . Rubrum Fulleri, - - - - -		o	10	o
. . . . . Viride, ejusd. Pharm. - - -		o	10	o
Lac Pectorale, Cod. Montensis, - -		o	10	o

		Floreni	Asses.	Den.
Lac Gummi Ammoniaci, compositum				
Ejusdem Cod. - - - - - - - - -		0	10	0
Lactis Virginalis, in Element. Pharm. D.				
Baumé descripti, - - - - - - - -	*Libra.* j	1	1	0

Gelatinæ.

GELATINÆ Cornu Cervi, - - - - -	*Libra.* j	0	10	0
. . . . . Salep, - - - - - - -	*Libra.* j	0	8	0

CLASSIS II.

De Acetis, Mellitis & Syrupis.

Aceta Medicata.

		Floreni	Asses.	Den.
ACETI Camphorati, - - - - - - - -	*Uncia.*	0	1	0
. . . . . Colchici, - - - - - - - - -	*Uncia.*	0	2	6
. . . . . Lythargirati, sive Saturnini - -	*Uncia.*	2	0	0
Prophilactici, seu Antipestilentialis, vulgò *de quatre Voleurs*, - - - - - - - -	*Uncia.*	0	2	0
. . . . . Rosacei Cod. Parisiensis, - -	*Uncia.*	0	2	0
. . . . . Sambucini, - - - - - - -	*Uncia.*	0	1	0
. . . . . Theriacalis, Pharm. Brux. -	*Uncia.*	0	3	0
OXYCRATI, - - - - - - - - - -	*Libra.* j	0	3	6

Mellita.

		Floreni	Asses	Den
Mellis despumati, - - - - - - -	*Uncia.*	o	1	6
. . . . . Mercurialis, - - - - - -	*Uncia.*	o	1	6
. . . . . Rosati, sive Rhodomellis, -	*Uncia.*	o	2	o
. . . . . Violati, - - - - - - - -	*Uncia.*	o	2	6
Oxymellis Colchici, - - - - - -	*Uncia.*	o	1	o
. . . . . , Scillitici, - - - - - -	*Uncia.*	o	3	o
. . . . . Simplicis, - - - - - -	*Uncia.*	o	1	6
Suppositorii Communis, - - - - -	*Nus. j*	o	2	o

Syrupi Simplices alterantes

Per infusionem, Coctionem & deliquium.

Syrupi de Aceto simplicis, - - - -	*Uncia.*	o	1	6
. . . . . Cum Frambæsiis, -	*Uncia.*	o	2	o
. . . . . Balsamici Fulleri, - - - -	*Uncia.*	o	3	6
. . . . . De Tolu, - - -	*Uncia.*	o	4	o
. . . . . De Brassicâ Rubrâ, - - -	*Uncia.*	o	2	6
. . . . . Capillorum Veneris, - - -	*Uncia..*	o	2	6
. . . . . Caryophillorum Rubrorum, seu Florum Tunicæ, - - - - - - - -	*Uncia.*	o	3	6
. . . . . De Corticibus Aurantiorum,	*Uncia.*	o	3	o
. . . . . Citreorum, -	*Uncia.*	o	3	o
. . . . . Cydoniorum, - - - - -	*Uncia.*	o	2	6
. . . . . De Fumaria, - - - - -	*Uncia.*	o	2	o

		Floreni	Aſſes	Den.
Syrupi de Kinâ Kinâ cum Aquâ, Cod. Pariſienſis,	*Uncia.*	o	4	o
Ejuſdem, cum Vino,	*Uncia.*	o	5	o
Syrupi Limacum, in Pharm. Bateanâ deſcripti,	*Uncia.*	o	2	o
. . . . . è Limonum, vel Citreorum Succo,	*Uncia.*	o	3	o
. . . . . De Moris,	*Uncia.*	o	2	6
. . . . . De Myrrhâ per deliquium Fulleri,	*Uncia.*	o	5	6
. . . . . De Nymphæâ,	*Uncia.*	o	2	6
. . . . . De Omphacio,	*Uncia.*	o	2	6
. . . . . Papaveris Albi, vulgò Diacodii,	*Uncia.*	o	2	o
. . . . . Erratici, ſive Rhæados,	*Uncia.*	o	2	o
. . . . . De Roſis Siccis,	*Uncia.*	o	3	o
. . . . . De Sambuci Baccis,	*Uncia.*	o	2	o
. . . . . De Thymo Sylveſtri, Cod. Montens.	*Uncia.*	o	2	o
. . . . . De Tuſſilagine, ſeu Farfarâ,	*Uncia.*	o	2	o
. . . . . Violacei,	*Uncia.*	o	5	o

Syrupi Simplices per diſtillationem.

Syrupi de Eryſimo,	*Uncia.*	o	2	6
. . . . . Hederæ Terreſtris,	*Uncia.*	o	2	6
. . . . . De Hyſſopo,	*Uncia.*	o	2	6
. . . . . De Menthâ,	*Uncia.*	o	2	6
. . . . . De Praſſio,	*Uncia.*	o	2	6
. . . . . De Scordio,	*Uncia.*	o	2	6

Syrupi Compoſiti

Alterantes per Infuſionem & Coctionem.

Syrupi de Abſinthio,	*Uncia.*	o	4	o

		Floreni	Asses	Den.
Syrupi de Althæâ Fernelii, - - - - -	*Uncia.*	0	3	0
. . . . . Cichorio, Pharm. Bruxel.	*Uncia.*	0	2	0
. . . . . Corallorum Rubrorum, Pharm. Brux. antiquioris, - - - - - - -	*Uncia.*	0	5	0
. . . . . Hordeati, - - - - - - -	*Uncia.*	0	2	0
. . . . . De Karabe, - - - - - - -	*Uncia.*	0	4	0
. . . . . De Pæoniâ, - - - - - - -	*Uncia.*	0	3	0
. . . . . De Quinque Radicibus, - -	*Uncia.*	0	2	0
. . . . . De Scordio, Pharm. Brux. - -	*Uncia.*	0	2	0
. . . . . De Symphito, - - - - - - -	*Uncia.*	0	2	0

Syrupi Compositi alterantes per distillationem.

Syrupi Anti-Scorbutici, - - - - - -	*Uncia.*	0	3	0
. . . . . De Artemisia, - - - - - -	*Uncia.*	0	4	0
. . . . . De Eryfimo Lobelii, - - -	*Uncia.*	0	4	0
. . . . . De Menthâ - - - - - - -	*Uncia.*	0	4	0
. . . . . De Stæchade, - - - - - -	*Uncia.*	0	4	0

Syrupi Simplices purgantes.

Syrupi Florum Persicorum, - - -	*Uncia.*	0	3	0
. . . . . Rosacei Solutivi, - - - - -	*Uncia.*	0	2	0
. . . . . De Spinâ Cervinâ, seu de Rhamno Cathartico, - - - - - - - -	*Uncia,*	0	3	0
. . . . . De Stibio, seu Stibiato-Emetici,	*Uncia.*	0	3	0

Syrupi Compoſiti purgantes.

		Floreni	Aſſes.	Den.
Syrupi de Cichorio cum Rheo, - -	*Uncia.*	0	3	6
. . . . . Pomis Solutivi, - - - -	*Uncia.*	0	2	6
. . . . . Roſis Pallidis cum Sennâ & Agarico, - - - - - - - - - -	*Uncia.*	0	2	6
. . . . . é Succo Mercurialis, vulgò Longæ vitæ, Cod. Pariſ. - - - - - -	*Uncia.*	0	3	0

CLASSIS III.

Exibens Rob vel Sapas, Extracta, Conſervas & Condita.

Rob, ſeu Sapæ.

		Floreni	Aſſes	Den.
Rob Berberis, vel Oxyacanthæ, -	*Uncia.*	0	3	6
. . . . . Cydoniorum, potiùs Mivæ Cydoniorum, - - - - - - - - - -	*Uncia.*	0	2	6
. . . . . Prunorum, - - - - - - - -	*Uncia.*	0	2	0
. . . . . Ribeſiorum, - - - - - - -	*Uncia.*	0	2	0
. . . . Sambuci, - - - - - - - -	*Uncia.*	0	2	0

Extracta.

		F.	A.	D.		A.	D.
Extracti Abſinthii, - - - - -	*Unc*	o	12	o	*Drach*	2	o
Extracti Aconiti, - - - - - - - -	*Unc*	o	o	o	*Drach*	6	o
. . . . . Aloës, - - - - - - - - -	*Unc*	o	12	o	*Drach*	2	o
. . . . . Cardui Benedicti, - - - -	*Unc*	o	12	o	*Drach*	2	o
. . . . . Catholici, - - - - - - -	*Unc*	2	8	o	*Drach*	8	o
. . . . . Centaurii Minoris, - - -	*Unc*	o	12	o	*Drach*	2	o
. . . . . Chamæmeli Romani, - -	*Unc*	1	o	o	*Drach*	3	o
. . . . . Chelidonii Majoris, - -	*Unc*	o	12	o	*Drach*	2	o
. . . . . Cichorii, - - - - - - - -	*Unc*	o	12	o	*Drach*	2	o
. . . . . Cicutæ, - - - - - - - -	*Unc*	1	o	o	*Drach*	3	o
. . . . . Colocynthidis, - - - - -	*Unc*	o	o	o	*Drach*	4	o
. . . . . Croci, - - - - - - - - -	*Unc*	o	o	o	*Drach*	16	o
. . . . . Ejuſdem, - - - - - - - -	*Unc*	o	o	o	*Gran.*j	o	6
. . . . . Filicis, vulgò Lapidis ſecundùm Baumé, - - - - - - - - -	*Unc*	1	10	o	*Drach*	5	o
. . . . . Fumariæ, - - - - - - -	*Unc*	o	12	o	*Drach*	2	o
. . . . . Gentianæ, - - - - - - -	*Unc*	1	o	o	*Drach*	3	o
. . . . . Guajaci, - - - - - - - -	*Unc*	1	o	o	*Drach*	3	o
. . . . . Helenii, - - - - - - - -	*Unc*	o	o	o	*Drach*	3	o
. . . . . Hellebori Nigri, - - - -	*Unc*	o	o	o	*Drach*	5	o
. . . . . Jalappæ, - - - - - - - -	*Unc*	o	o	o	*Drach*	5	o
. . . . . Juniperi, - - - - - - - -	*Unc*	o	4	o	*Drach*	1	6
. . . . . Kinæ Kinæ, ſeu Corticis Peruviani mollioris, - - - - - - -	*Unc*	3	5	o	*Drach*	10	o
. . . . . Ejuſdem, ſive Salis à Dom. Comite Lagaray dicti, - - - - - -	*Unc*	5	o	o	*Drach*	16	o
. . . . . Opii, - - - - - - - - -	*Unc*	o	o	o	*Drach*	10	o
. . . . . Ejuſdem, - - - - - - - -	*Unc*	o	o	o	*Gran.*j	o	6
. . . . . Pulſatillæ Nigricantis, - -	*Unc*	o	o	o	*Drach*	10	o
. . . . . é Capitibus Papaveris Rhæados, - - - - - - - - - - - - -	*Unc*	o	o	o	*Drach*	3	o
. . . . . Rhabarbari, - - - - - -	*Unc*	2	12	o	*Drach*	8	o
. . . . . Sennæ, - - - - - - - -	*Unc*	o	o	o	*Drach*	3	6
. . . . . Stramonii, - - - - - -	*Unc*	o	o	o	*Drach*	3	o
. . . . . Trifolii Fibrini, ſeu Menyanthes, - - - - - - - - - - -	*Unc*	o	o	o	*Drach*	3	o

		F.	A	D.		A.	D.
Extracti Turionum Pini, - - - - -	*Unc*	o	o	o	*Drach*	3	o
. . . . . Valerianæ Silveſtris, - -	*Unc*	o	o	o	*Drach*	3	o

Conſervæ.

Conſervæ Summitatum Abſinthii vulgaris, - - - - - - - - - -	*Unc*	o	2	o	*Drach*	o	o
. . . . . Romani,	*Unc*	o	3	o	*Drach*	o	o
. . . . . Foliorum Cochleariæ, -	*Unc*	o	2	6	*Drach*	o	o
. . . . . Hederæ Terreſtris, -	*Unc*	o	2	o	*Drach*	o	o
. . . . . Lujulæ, ſeu Acetoſellæ,	*Unc*	o	4	o	*Drach*	o	o
. . . . . Menthæ, - - - - -	*Unc*	o	2	o	*Drach*	o	o
. . . . . Florum Anthos, - - -	*Unc*	o	6	o	*Drach*	o	o
. . . . . Aurantiorum, - -	*Unc*	o	4	o	*Drach*	o	o
. . . . . Calendulæ, - - -	*Unc*	o	2	o	*Drach*	o	o
. . . . . Hyſſopi, - - - - -	*Unc*	o	3	o	*Drach*	o	o
. . . . . Lamii Albi, - - -	*Unc*	o	2	o	*Drach*	o	o
. . . . . Roſarum Rubrarum -	*Unc*	o	2	o	*Drach*	o	o
. . . . . Salviæ, - - - - -	*Unc*	o	3	6	*Drach*	o	o
. . . . . Fructus Cynorrhodi, ſeu Cynosbati, - - - - - - - - - -	*Unc*	o	3	o	*Drach*	o	o

Condita.

Corticum Aurantiorum Amarorum Conditorum, - - - - - - - -	*Unc*	o	3	o	*Drach*	o	o
. . . . . Citreorum Conditorum, -	*Unc*	o	3	o	*Drach*	o	o
Nucis Moſchatæ Conditæ, - - - -	*Nuſj*	o	5	o	*Drach*	o	o
Radicum Conditarum Angelicæ, -	*Unc*	o	3	o	*Drach*	o	o
. . . . . Helenii, - -	*Unc*	o	3	o	*Drach*	o	o
Radicum Conditarum Symphiti Majoris,	*Unc*	o	2	6	*Drach*	o	o
. . . . . Zinziberis, - -	*Unc*	o	3	o	*Drach*	o	o

CLASSIS IV.

De Pulveribus Simplicibus, Compositis, Aromaticis, Alterantibus & Solutivis.

Pulveres Simplices alterantes & aromatici, Radicum, magis usuales.

	F.	℥.	D.		℥.	D.
PULVERIS Acori veri, - - - - -	*Unc*	o	5	o	*Drach*	I	o
. . . . . Althææ, - - - - - -	*Unc*	o	5	o	*Drach*	I	o
. . . . . Ari, - - - - - - - -	*Unc*	o	8	o	*Drach*	I	6
. . . . . Contraiervæ, - - - - -	*Unc*	o	12	o	*Drach*	2	o
. . . . . Iridis Florentinæ. - - -	*Unc*	o	5	o	*Drach*	I	o
. . . . . Pareiræ Bravæ, - - -	*Unc*	I	I	o	*Drach*	3	6
. . . . . Salep, - - - - - - -	*Unc*	o	12	o	*Drach*	2	o
. . . . . Scillæ, - - - - - - -	*Unc*	o	o	o	*Drach*	5	o
. . . . . Serpentariæ Virginianæ,	*Unc*	o	o	o	*Drach*	5	o

Pulveres Simplices solutivi.

PULVERIS Jalappæ, - - - - -	*Unc*	o	5	o	*Drach*	I	o
. . . . . Ipecacuanhæ, - - - -	*Unc*	I	4	o	*Drach*	5	o
. . . . . Mechoacannæ, - - -	*Unc*	o	o	o	*Drach*	3	o
. . . . . Rhabarbari, - - - - -	*Unc*	I	I	o	*Drach*	3	6

		F.	A	D.		A.	D.
Pulveres Corticum & Lignorum usitatiores.							
Pulveris Cascarillæ, - - - - -	*Unc*	o	5	o	*Drach*	1	o
. . . . . Cinnamomi, - - - - -	*Unc*	o	18	o	*Drach*	3	o
. . . . . Corticis Peruviani, - -	*Unc*	o	14	o	*Drach*	2	o
. . . . . Ligni Quassiæ, - - - -	*Unc*	o	12	o	*Drach*	2	o
. . . . . Simaroubæ, - - - - - -	*Unc*	1	o	o	*Drach*	3	o
Pulveres usuales Herbarum & Foliorum.							
Pulveris Absinthii utriusque, -	*Unc*	o	5	o	*Drach*	1	o
. . . . . Arnicæ, - - - - - - -	*Unc*	o	18	o	*Drach*	3	o
. . . . . Betonicæ, - - - - - -	*Unc*	o	5	o	*Drach*	1	o
. . . . . Sabinæ, - - - - - - -	*Unc*	o	5	o	*Drach*	1	o
. . . . . Salviæ, - - - - - - -	*Unc*	o	5	o	*Drach*	1	o
. . . . . Sennæ, - - - - - - -	*Unc*	o	14	o	*Drach*	2	o
. . . . . Vincetoxici, - - - - -	*Unc*	o	8	o	*Drach*	1	6
. . . . . Uvæ Ursi, - - - - - -	*Unc*	o	16	o	*Drach*	2	6
Florum Pulveres.							
Pulveris Florum Chamæmeli vulgaris	*Unc*	o	5	o	*Drach*	1	o
. . . . . Romani,	*Unc*	o	8	o	*Drach*	1	6
. . . . . Croci Orientalis, - - -	*Unc*	o	o	o	*Drach*	8	o
. . . . . Liliorum Convallium, -	*Unc*	o	o	o	*Drach*	1	6

		F.	A.	D.		A.	D.
Pulveris Meliloti, - - - - - -	*Unc*	o	5	o	*Drach*	I	o
. . . . . Rosarum Rubrarum, -	*Unc*	o	8	o	*Drach*	I	6
. . . . . Sambuci, - - - - -	*Unc*	o	5	o	*Drach*	I	o

Seminum & Granorum Pulveres.

PULVERIS Agni Casti, - - - -	*Unc*	o	6	o	*Drach*	I	o
. . . . . Anisi, - - - - - -	*Unc*	o	3	6	*Drach*	o	6
. . . . . Cumini, - - - - - -	*Unc*	o	3	6	*Drach*	o	6
. . . . . Sabadilios, - - - - -	*Unc*	o	6	o	*Drach*	I	o
. . . . . Staphisagriæ, - - - -	*Unc*	o	6	o	*Drach*	I	o
. . . . . Zedoariæ, - - - - -	*Unc*	o	12	o	*Drach*	2	o

Pulveres Compositi, aromatici & alterantes.

PULVERIS Absorbentis Anodini *Belle Fontaine*, in Appendice Pharm. Austriaco-Viennensis descripti, - - -	*Unc*	o	o	o	*Drach*	6	o
. . . . . Wedelii, juxtà Cod. Paris. parati, - - - - - -	*Unc*	o	o	o	*Drach*	6	o
. . . . . Ari Compositi Birckmanni,	*Unc*	o	18	o	*Drach*	3	o
. . . . . Arthritici Amari, - - -	*Unc*	o	16	o	*Drach*	2	6
. . . . . Cachectici, Cod. Insul. -	*Unc*	o	18	o	*Drach*	3	o
. . . . . é Chelis Cancrorum Compositi absque Margaritis & Bezoardico, ex Pharm. Brux. - - - - - - -	*Unc*	o	o	o	*Drach*	5	o

N. B. *Pulvis hic reformatus meritò substitui potest Pulveri Comitissæ de Kent.*

	F.	A.	D.		A.	D.
Pulveris contrà Vermes, Pharm. Brux.	*Unc*	o	6	o *Drach*	1	o
. . . . . De Guttetâ, Cod. Inful. -	*Unc*	1	1	o *Drach*	3	6
. . . . . Diaireos, - - - - - - -	*Unc*	o	12	o *Drach*	2	o
. . . . . Diatragacanthi frigidi recentis,	*Unc*	o	16	o *Drach*	3	o
. . . . . Haly recenter parati, - -	*Unc*	o	16	o *Drach*	3	o
. . . . . Sacchari Mercurialis, - -	*Unc*	o	16	o *Drach*	3	o
. . . . . Sternutatorii, Cod. Inful. -	*Unc*	o	8	o *Drach*	1	6
. . . . . Stomachici, ejuſdem Cod. -	*Unc*	o	14	o *Drach*	2	6
. . . . . Temperantis Helvetii, - -	*Unc*	1	12	o *Drach*	5	o
. . . . . Stahlii, - - -	*Unc*	o	16	o *Drach*	3	o

Pulveres Solutivi Compositi.

PULVERIS Arthritici D. Brunin, -	*Unc*	o	18	o *Drach*	3	o
. . . . . Cariocoſtini, - - - - -	*Unc*	o	18	o *Drach*	3	o
. . . . . Catholici, Phar. Brux. -	*Unc*	1	4	o *Drach*	4	o
. . . . . Cornachini recentis, ſive de Tribus aut Comitis de Warwich, Cod. Inful. - - - - - - - - - - -	*Unc*	1	4	o *Drach*	4	o
. . . . . Diacarthami, - - - - -	*Unc*	1	1	o *Drach*	3	6
. . . . . Diaturbith cum Rheo, -	*Unc*	1	4	o *Drach*	4	o
. . . . . Hieræ Picræ Galeni, - -	*Unc*	1	1	o *Drach*	3	o
. . . . . Hydragogi, - - - - - -	*Unc*	1	1	o *Drach*	3	o
. . . . . Sacchari Mercurialis, - -	*Unc*	1	4	o *Drach*	4	o
. . . . . Vermifugi, - - - - - -	*Unc*	o	16	o *Drach*	3	o

CLASSIS V.

Assignans Confectiones, Antidota, Electuaria, tàm alterantia quàm purgantia.

Confectiones.

		F.	A.	D.		A.	D.
CONFECTIONIS Alkermes *absque foliis auri*, - - - - - - - - - - - -	*Unc*	I	4	0	*Drach*	4	0
. . . . . Hyacinthorum *absque foliis argenti*, - - - - - - - -	*Unc*	I	4	0	*Drach*	4	0

N. B. *In hâc Confectione Hyacinthi Lapides denominationis gratiâ servantur.*

Antidota.

MITHRIDATII Damocratis, - -	*Unc*	0	5	0	*Drach*	I	0
Theriaca Andromachi, - - - -	*Unc*	0	8	0	*Drach*	I	6
. . . . . Dia-Tessaron, - - - -	*Li.j*	I	16	0	*Uncia.*	3	0

		F.	A.	D.		A.	D.
Electuaria alterantia & narcotica.							
Diascordii Fracastorii, - - - - -	*Unc*	o	5	o	*Drach*	I	o
Philonii Romani, Pharm. Brux. - -	*Unc*	o	5	o	*Drach*	I	o
Requiei Nicolai, - - - - - - - -	*Unc*	o	5	o	*Drach*	I	o
Electuaria purgantia.							
Electuarii Benedicti laxativi, -	*Unc*	o	6	o	*Drach*	I	o
. . . . . Caryocostini, - - -	*Unc*	o	8	o	*Drach*	I	6
. . . . . Catholici duplicati Rheo,	*Unc*	o	8	o	*Drach*	I	6
. . . . . Ad enemata,	*Unc*	o	4	o	*Drach*	2	6
Confectionis Hamec, - - - - - -	*Unc*	o	14	o	*Drach*	I	o
Electuarii Diaphœnici, - - - - -	*Unc*	o	6	o	*Drach*	o	o
. . . . . Dia-Pruni Simplicis, Codic Paris. - - - - - - - - - - - -	*Unc*	o	5	o	*Drach*	o	o
. . . . . Solutivi, ejusd. Cod.	*Unc*	o	6	o	*Drach*	o	o
. . . . . Hieræ Picræ Galeni, - -	*Unc*	o	6	o	*Drach*	o	o
. . . . . Hydragogi, Pharm. Brux.	*Unc*	o	7	o	*Drach*	o	o
. . . . . Lenitivi, - - - - - - -	*Unc*	o	8	o	*Drach*	o	o
. . . . . Passularum Corinthiacarum laxativarum, Pharm. Brux. - - -	*Unc*	o	5	o	*Drach*	o	o
. . . . . Ex Pulpâ Passularum cum Rheo, *impropriè* Conservæ Rhabarbari dictæ, - - - - - - - - - -	*Unc*	o	4	o	*Drach*	o	o
. . . . . Ejusdem cum Rheo duplicato,	*Unc*	o	6	o	*Drach*	o	o

CLASSIS VI.

De Paſtis, Paſtillis, Tabellis, Saccharatis, Pilulis, Trochiſcis alterantibus & purgantibus.

Paſtæ & Paſtilli.

		F.	A	D.		A.	D.
Pastæ de Althæa, - - - - - -	*Unc*	o	3	o	*Drach*	o	o
Paſtillorum odoratorum, - - - - -	*Unc*	o	7	o	*Drach*	o	o

Tabellæ alterantes.

Tabellarum de Althæa, - - -	*Unc*	o	2	6	*Drach*	o	o
. . . . . Bechicarum, - - - - -	*Unc*	o	3	o	*Drach*	o	o
. . . . . Martialium D. Default,	*Unc*	o	7	o	*Drach*	o	o
. . . . . Earumdem ponder. Drachmarum ij. - - - - - - - - - -	*Nus.j*	o	2	o	*Drach*	o	o
. . . . . Martialium D. Page, -	*Unc*	o	4	o	*Drach*	o	o
. . . . . De Oculis Cancrorum, Cod. Pariſ. - - - - - - - - - - -	*Unc*	o	4	o	*Drach*	o	o
. . . . . De Sulphure Simplicium,	*Unc*	o	2	o	*Drach*	o	o
. . . . . Dia-Sulphuris, - - -	*Unc*	o	3	6	*Drach*	o	o
. . . . . Ad Vermes, - - - -	*Unc*	o	5	o	*Drach*	o	o
. . . . . Earumdem Ponderis Drac. j	*Unc*	o	o	o	*Drach*	1	o

		F.	A.	D.		A.	D.
Tabellæ purgantes.							
TABELLARUM de Mannâ, - - -	*Unc*	ʒ	4	ʒ	*Drach*	ʒ	ʒ
. . . . . Rhabarbaro, Cod. Parif.	*Unc*	ʒ	4	ʒ	*Drach*	ʒ	ʒ
Saccharata.							
SACCHARATI Hordeacei, - - - - -	*Unc*	ʒ	2	ʒ	*Drach*	ʒ	ʒ
. . . . . Rofati, - - - - - -	*Unc*	ʒ	2	ʒ	*Drach*	ʒ	ʒ
Pilulæ alterantes.							
PILULARUM Aluminofarum Helvetii,	*Unc*	ʒ	7	ʒ	*Drach*	2	ʒ
. . . . . Balfamicarum Mortonii,	*Unc*	2	ʒ	ʒ	*Drach*	6	ʒ
. . . . . Fulleri,	*Unc*	2	ʒ	ʒ	*Drach*	6	ʒ
. . . . . Benedictarum ejufd. Auct.	*Unc*	1	4	ʒ	*Drach*	4	ʒ
. . . . . De Cynogloffo, - - -	*Unc*	1	4	ʒ	*Drach*	4	ʒ
. . . . . Hiftericarum, - - -	*Unc*	1	5	ʒ	*Drach*	4	ʒ
. . . . . Magiftralium Sylvii, Appendicis Cod. Viennenfis, - - -	*Unc*	1	12	ʒ	*Drach*	5	ʒ
. . . . . Martialium, Cod Parif.	*Unc*	ʒ	12	ʒ	*Drach*	2	ʒ
. . . . . Saponacearum, - - -	*Unc*	ʒ	6	ʒ	*Drach*	1	ʒ
. . . . . Scilliticarum Edimburgenfium, - - - - - - - - - -	*Unc*	ʒ	18	ʒ	*Drach*	3	ʒ
. . . . . De Styrace, Cod. Parif.	*Unc*	1	4	ʒ	*Drach*	4	ʒ
. . . . . Tartarearum Bontii, -	*Unc*	1	1	ʒ	*Drach*	3	6
. . . . . Schroderi,	*Unc*	1	12	ʒ	*Drach*	5	ʒ
. . . . . Terebinthinatarum, -	*Unc*	ʒ	12	ʒ	*Drach*	2	ʒ
. . . . . Therebinthinæ Coctæ, -	*Unc*	ʒ	4	ʒ	*Drach*	1	ʒ
. . . . . Tonicarum D. Bacher,	*Unc*	3	ʒ	ʒ	*Drach*	10	ʒ
. . . . . Ad Tuffim Schroderi,	*Unc*	1	12	ʒ	*Drach*	5	ʒ

		F.	A.	D.		A.	D.

Pilulæ purgantes.

PILULARUM de Agarico, - - -	*Unc*	o	18	o	*Drach*	3	o
. . . . . Aloëphanginarum, - -	*Unc*	1	1	o	*Drach*	3	6
. . . . . Angelicarum, Cod. Montenſ.	*Unc*	1	1	o	*Drach*	3	6
. . . . . Cochiæ Majorum, Pharm. Brux. - - - - - - - - - -	*Unc*	1	1	o	*Drach*	3	6
. . . . . Minorum, - -	*Unc*	1	1	o	*Drach*	3	6
. . . . . Fœtidarum Majorum, Pharmac. Brux. - - - - - - - - -	*Unc*	1	1	o	*Drach*	3	6
. . . . . Magiſtralium Sylvii, Append. Cod. Vienn. - - - - - -	*Unc*	2	o	o	*Drach*	6	o
. . . . . Mercurialium, - - -	*Unc*	1	1	o	*Drach*	3	6
. . . . . D. Beloſte, -	*Unc*	1	1	o	*Drach*	3	6
. . . . . Ruffi, - - - - - -	*Unc*	1	1	o	*Drach*	3	6
. . . . . Sine quibus eſſe nolo, Cod. Pariſ. - - - - - - - - - -	*Unc*	o	16	o	*Drach*	2	6
. . . . . Stomachicarum vulgò ante Cibum, - - - - - - - - - -	*Unc*	o	18	o	*Drach*	3	o
. . . . . Stahlii, Append. Cod. Vienn.	*Unc*	2	o	o	*Drach*	6	o
. . . . . Univerſalium, Cod. Monten.	*Unc*	2	o	o	*Drach*	6	o

Trochiſci alterantes.

TROCHISCORUM Albi Rhaſis, - -	*Unc*	o	8	o	*Drach*	1	6
. . . . . Alkekengi, Pharm. Brux.	*Unc*	o	18	o	*Drach*	3	o
. . . . . Alborum, - - - - -	*Unc*	o	3	6	*Drach*	o	o
. . . . . Nigrorum, - - - -	*Unc*	o	3	o	*Drach*	o	o
. . . . . De Catechu, ſeu de Terrâ Japonicâ, - - - - - - - - -	*Unc*	o	18	o	*Drach*	3	o
. . . . . Eſcharoticorum, - - -	*Unc*	o	18	o	*Drach*	3	o
. . . . . Gordonii, Pharm. Brux. - - - - - - - - - -	*Unc*	o	18	o	*Drach*	3	o
. . . . . De Karabe, ejuſd. Parm.	*Unc*	o	18	o	*Drach*	3	o

		F.	A.	D.		A	D.
Trochiſcorum de Myrrha, Pharm. Brux.	*Unc*	o	18	o	*Drach*	3	o
. . . . . Scilliticorum, - - -	*Unc*	o	12	o	*Drach*	2	o
. . . . . Sedantium, - - - -	*Unc*	o	5	o	*Drach*	1	o

Trochiſci purgantes.

TROCHISCORUM de Agarico, Pharm. Brux. - - - - - - - - - -	*Unc*	o	18	o	*Drach*	3	o
. . . . . Alhandal, ejuſd. Pharm.	*Unc*	o	18	o	*Drach*	3	o

CLASSIS VII.

Aſſignans Olea per expreſſionem, infuſionem & coctionem, Sapones & Balſama.

Olea per expressionem.

		F.	A.	D.		A.	D.
OLEI recentis Amygdalarum dulcium	*Unc*	o	4	o	*Drach*	o	o
. . . . . Laurini, - - - - - - - -	*Unc*	o	2	o	*Drach*	o	o
. . . . . Lini, - - - - - - - - -	*Unc*	o	1	o	*Drach*	o	o
. . . . . Macis, - - - - - - - -	*Unc*	1	4	o	*Drach*	4	o
. . . . . Olivarum Provinciæ, - - -	*Unc*	o	1	o	*Drach*	o	o
. . . . . Palme, - - - - - - - -	*Unc*	o	3	6	*Drach*	o	o
. . . . . Ricini, - - - - - - - -	*Unc*	o	18	o	*Drach*	3	o
. . . . . De Vitellis Ovorum,	*Unc*	o	14	o	*Drach*	2	o

Olea per infusionem & coctionem.

		F.	A.	D.		A.	D.
Olei Absinthii,	*Unc*	o	2	o	*Drach*	o	o
. . . . . Anethini,	*Unc*	o	2	o	*Drach*	o	o
. . . . . De Castoreo,	*Unc*	o	6	o	*Drach*	o	o
. . . . . Chamæmeli,	*Unc*	o	2	o	*Drach*	o	o
. . . . . Hyperici simplicis,	*Unc*	o	2	o	*Drach*	o	o
. . . . . Compositi, Pharm. Brux.	*Unc*	o	4	o	*Drach*	o	o
. . . . Liliorum Alborum,	*Unc*	o	2	o	*Drach*	o	o
. . . . Lumbricorum Terrestrium,	*Unc*	o	2	o	*Drach*	o	o
. . . . . Majoranæ,	*Unc*	o	3	o	*Drach*	o	o
. . . . Mastichini,	*Unc*	o	4	o	*Drach*	o	o
. . . . . Meliloti,	*Unc*	o	2	o	*Drach*	o	o
. . . . . Mucaginum,	*Unc*	o	2	o	*Drach*	o	o
. . . . . Nymphææ,	*Unc*	o	2	o	*Drach*	o	o
. . . . . Rosati,	*Unc*	o	2	o	*Drach*	o	o
. . . . . Rorismarini,	*Unc*	o	2	o	*Drach*	o	o
. . . . . Rutæ,	*Unc*	o	2	o	*Drach*	o	o
. . . . . Sambucini,	*Unc*	o	2	o	*Drach*	o	o
. . . . . Scorpionum,	*Unc*	o	3	o	*Drach*	o	o
. . . . . Spicæ,	*Unc*	o	3	o	*Drach*	o	o
. . . . . Vulpini,	*Unc*	o	3	o	*Drach*	o	o

Sapones.

Saponis Amygdalini,	*Unc*	o	12	o	*Drach*	2	o
. . . . . Officinalis,	*Unc*	o	1	o	*Drach*	o	o
. . . . . Hierosolitami,	*Unc*	o	8	o	*Drach*	1	6
. . . . . Medicinalis,	*Unc*	o	6	o	*Drach*	1	o
. . . . . Starkey,	*Unc*	o	o	o	*Drach*	7	o

Balſama.

		F.	A.	D.		A.	D.
Balsami Acouſtini, Cod. Pariſ. -	*Unc*	1	5	0	*Drach*	4	0
. . . . . Apopiectici, ejuſd. Cod. -	*Unc*	3	3	0	*Drach*	10	0
. . . . . Arcæi, - - - - - - - -	*Lib.*	1	15	0	*Uncia.*	3	0
. . . . . Commendatoris, - - - -	*Unc*	0	12	0	*Drach*	2	0
. . . . . Lucatelli, - - - - - - -	*Unc*	0	5	0	*Drach*	1	0
. . . . . Oppodeldoc, Cod. Pariſ. -	*Lib.*	3	10	0	*Uncia.*	6	0
. . . . . Tranquillantis, - - - - -	*Lib.*	1	15	0	*Uncia.*	3	0
. . . . . Traumatici, ſeu Vulnerarii,	*Unc*	0	5	0	*Drach*	0	0
. . . . . Viridis Metenſium, - - -	*Unc*	0	4	0	*Drach*	0	0

CLASSIS VIII.

Complectens Unguenta, Cerata, Pomata & Emplaſtra.

Unguenta.

		F.	A.	D.		A.	D.
Unguenti Ægyptiaci, - - - - -	*Lib.*	1	12	0	*Uncia.*	3	0
. . . . . Albi Rhaſis, - - - - -	*Lib.*	1	1	0	*Uncia.*	2	0
. . . . . Camphorati, -	*Lib.*	1	5	0	*Uncia.*	2	6
. . . . . De Althæa, - - - - - -	*Lib.*	1	1	0	*Uncia.*	2	0
. . . . . Apoſtolorum, Pharm. Brux.	*Lib.*	0	0	0	*Uncia.*	3	0
. . . . . De Arthanita, ejuſd. Pharm.	*Lib.*	0	0	0	*Uncia.*	7	0
. . . . . Aurei, - - - - - - - -	*Lib.*	0	0	0	*Uncia.*	3	0
. . . . . Baſilici nigri, ſeu Tetraphar-				0	*Uncia.*	2	0
maci, - - - - - - - - - -	*Lib.*	1	1	0	*Uncia.*	2	0

		F.	A.	D.		A.	D.
Unguenti Citrini, ſeu Tabellarum Citrinarum, - - - - - - - - -	*Lib.*	1	12	0	*Uncia.*	3	6
. . . . . Defenſivi rubri, - - -	*Lib.*	1	1	0	*Uncia.*	2	0
. . . . . Diapompholygos, - -	*Lib.*	1	12	0	*Uncia.*	3	0
. . . . . Epiſpaſtici, vulgò *Emplaſtri Carmelitarum*, - - - - - - - - -	*Lib.*	2	8	0	*Uncia.*	4	0
. . . . . Fuſci, vulgò *de la Mére*, -	*Lib.*	1	12	0	*Uncia.*	3	0
. . . . . Griſei Mercurialis, - -	*Lib.*	1	1	0	*Uncia.*	2	0
. . . . . Hæmorrhoïdalis extemporanei, Cod. Pariſ. - - - - - - -	*Lib.*	2	8	0	*Uncia.*	4	0
. . . . . Martiati, Cod. Pariſ. - -	*Lib.*	0	0	0	*Uncia.*	4	0
. . . . . Mundificati de Apio, -	*Lib.*	0	0	0	*Uncia.*	3	0
. . . . . Neapolitani, - - - - -	*Lib.*	3	0	0	*Uncia.*	5	0
. . . . . Nervini, - - - - - - -	*Lib.*	2	14	0	*Uncia.*	5	0
. . . . . Nutriti, - - - - - - -	*Lib.*	1	1	0	*Uncia.*	2	0
. . . . . Saturni D. Goulard, - -	*Lib.*	1	1	0	*Uncia.*	2	0
. . . . . Ophtalmici, vel ad Oculos, Cod. Montenſ. - - - - - - - -	*Lib.*	0	0	0	*Uncia.*	3	0
. . . . . Populæi, - - - - - - -	*Lib.*	1	1	0	*Uncia.*	2	0
. . . . . Roſati, - - - - - - - -	*Lib.*	1	1	0	*Uncia.*	2	0
. . . . . Ad Scabiem, Cod. Pariſ. -	*Lib.*	1	12	0	*Uncia.*	3	0
. . . . . De Styrace, - - - - -	*Lib.*	2	8	0	*Uncia.*	4	0

Cerata.

CERATI refrigerantis Galeni, - -	*Lib.*	1	12	0	*Uncia.*	3	0
. . . . . Saturni D. Goulard, - -	*Lib.*	2	0	0	*Uncia.*	3	6
. . . . . Spermatis Cæti, Cod. Montenſ.	*Lib.*	0	0	0	*Uncia.*	4	0

Pomata.

POMATI Albi, Cod. Pariſ. - - -	*Lib.*	1	12	0	*Uncia.*	3	0
. . . . . Rubri, ejuſd. Cod. - - -	*Lib.*	0	0	0	*Uncia.*	3	0

Emplaſtra.

		F.	A.	D.		A.	D.
Emplastri Anti-Hiſterici Sydenham, ex tempore parandi, - - - - -	*Lib.*	0	0	0	*Uncia.*	16	0
. . . . . Albi Cocti, - - - - - -	*Lib.*	1	10	0	*Uncia.*	2	6
. . . . . De Betonicâ, - - - - -	*Lib.*	2	8	0	*Uncia.*	4	0
. . . . . Carminativi Sylvii, Pharmac. Brux. - - - - - - - - - -	*Lib.*	2	8	0	*Uncia.*	4	0
. . . . . Cephalici Lovanienſis, *in appond. Pharm. Vienn. deſcripti*, - -	*Unc*	1	8	0	*Drach*	5	0
. . . . . De Cicutâ cum Ammoniaco,	*Lib.*	3	10	0	*Uncia.*	6	0
. . . . . De Cumino, ſeu é Cymino, Pharm. Lond. - - - - - - - -	*Lib.*	1	12	0	*Uncia.*	3	0
. . . . . Defenſivi rubri, Pharm. Vienn,	*Lib.*	1	1	0	*Uncia.*	2	0
. . . . . Diabotani, Cod Pariſ. - -	*Lib.*	6	10	0	*Uncia.*	10	0
. . . . . Diachyli cum Gummis, -	*Lib.*	2	8	0	*Uncia.*	4	0
. . . . . Simplicis, - - -	*Lib.*	1	1	0	*Uncia.*	2	0
. . . . . Dia-Palmæ, - - - - - -	*Lib.*	1	1	0	*Uncia*	2	0
. . . . . Diapompholygos, - - - -	*Lib.*	1	12	0	*Uncia.*	3	0
. . . . . Divini, - - - - - - - - -	*Lib.*	2	6	0	*Uncia.*	4	0
. . . . . Epiſpaſtici, ſeu Veſicatorii,	*Lib.*	3	3	0	*Uncia.*	6	0
. . . . . Ad Fracturas, Pharm. Brux.	*Lib.*	2	4	0	*Uncia.*	4	0
. . . . . Gratiæ Dei, - - - - - -	*Lib.*	1	4	0	*Uncia.*	2	0
. . . . . De Galbano, - - - - - -	*Lib.*	4	10	0	*Uncia.*	7	0
. . . . . Griſei, ſeu de Lapide Calaminari, - - - - - - - - - - - -	*Lib.*	1	15	0	*Uncia.*	3	0
. . . . . Ad Herniam, - - - - -	*Lib.*	2	8	0	*Uncia.*	4	0
. . . . . Iſchiatici, Pharm. Vienn. -	*Lib.*	3	0	0	*Uncia.*	5	0
. . . . . De Labdano, - - - - - -	*Lib.*	3	3	0	*Uncia.*	5	0
. . . . . De Meliloto Simplicis, - -	*Lib.*	1	4	0	*Uncia.*	2	0
. . . . . Compoſiti, Pharmac. Brux. - - - - - - - - , -	*Lib.*	1	15	0	*Uncia.*	3	0
. . . . . De Minio, Pharm. Vienn. -	*Lib.*	1	4	0	*Uncia.*	2	0
. . . . . De Mucaginibus, - - - -	*Lib.*	2	4	0	*Uncia.*	4	0
. . . . . Norimbergenſis, - - - -	*Lib.*	1	16	0	*Uncia.*	3	0
. . . . . Oxycrocei, - - - - - -	*Lib.*	5	10	0	*Uncia.*	8	0
. . . . . De Ranis, ſeu de Vigo cum Mercurio, - - - - - - - - - -	*Lib.*	3	10	0	*Uncia.*	6	0

		F.	A.	D.		A.	D.
Emplaſt. de Ranis cum Mercurio quadrup.	*Lib.*	5	10	o	*Uncia.*	8	o
. . . . . De Ranis ſine Mercurio, -	*Lib*	2	8	o	*Uncia.*	4	o
. . . . . Saponacei Camphorati, -	*Lib.*	1	8	o	*Uncia.*	3	o
. . . . . Sparadrapi Albi, - - - -	*Lib.*	1	12	o	*Uncia.*	3	o
. . . . . Rubri, - - -	*Lib.*	2	8	o	*Uncia.*	4	o
. . . . . Stiptici Crollii, - - - -	*Lib.*	5	10	o	*Uncia.*	8	o
. . . . . Ad Verrucas & Clavos pedum, Cod. Vienn. - - - - - - - - -	*Lib.*	3	10	o	*Uncia.*	6	o

CLASSIS IX.

Exhibens Operationes Chemicas, incipiendo ab Aquis Stillatitiis Simplicibus, & Stillatitiis Compoſitis.

Aquæ Stillatitiæ Simplices.

		F.	A.	D.		A.	D.
Aquæ Artemiſiæ, - - - - - -	*Lib.*	o	o	o	*Uncia.*	o	6
. . . . . Cardui Benedicti, - - -	*Lib.*	o	o	o	*Uncia.*	o	6
. . . . . Ceraſorum nigrorum, *rejectis nucleis juxtà Cod Pariſ.* - - - - -	*Lib.*	o	o	o	*Uncia.*	1	o
. . . . . Chamæmeli Romani, - -	*Lib.*	o	o	o	*Uncia.*	o	6
. . . . . Cichorii, - - - - - - -	*Lib.*	o	o	o	*Uncia.*	o	6
. . . . . Euphraſiæ, - - - - - -	*Lib.*	o	o	o	*Uncia.*	o	6
. . . . . Fœniculi, - - - - - - -	*Lib.*	o	o	o	*Uncia.*	o	6
. . . . . Hyſſopi, - - - - - - -	*Lib.*	o	o	o	*Uncia.*	o	6
. . . . . Liliorum Convallium, - -	*Lib.*	o	o	o	*Uncia.*	1	o
. . . . . Matricariæ, - - - - - -	*Lib.*	o	o	o	*Uncia.*	1	o
. . . . . Meliſſæ, - - - - - - -	*Lib.*	o	o	o	*Uncia.*	o	9

		F.	A.	D.		A.	D.
Aquæ Menthæ Criſpæ, - - - - -	*Lib.*	o	o	o	*Uncia.*	o	9
. . . . . Piperitidis, - - -	*Lib.*	o	o	o	*Uncia.*	1	o
. . . . . Naphæ, ſeu Florum Aurantiorum, - - - - - - - - - - -	*Lib.*	o	o	o	*Uncia.*	2	o
. . . . . Nymphææ, - - - - -	*Lib.*	o	o	o	*Uncia.*	1	o
. . . . . Papaveris Rhæados, - -	*Lib.*	o	o	o	*Uncia.*	o	6
. . . . . Parietariæ, - - - - -	*Lib.*	o	o	o	*Uncia.*	o	6
. . . . . Plantaginis, - - - - -	*Lib.*	o	o	o	*Uncia.*	o	6
. . . . . Pulegii, - - - - -	*Lib.*	o	o	o	*Uncia.*	1	o
. . . . . Raphani Ruſticani, - -	*Lib.*	o	o	o	*Uncia.*	o	6
. . . . . Roſarum, - - - - -	*Lib.*	o	o	o	*Uncia.*	1	o
. . . . . Sambuci, - - - - -	*Lib.*	o	o	o	*Uncia.*	o	6
. . . . . Tiliæ, - - - - -	*Lib.*	o	o	o	*Uncia.*	o	6

Aquæ Stillatitiæ Compositæ.

Aquæ Anti-Scorbuticæ, Pharmacop. Brux. - - - - -	*Lib.*	o	o	o	*Uncia.*	3	o
. . . . . Bryoniæ Compoſitæ Correctæ, in Append. Parm. Vienn. & in Cod. Montenſ. deſcriptæ, - - - - -	*Lib.*	o	o	o	*Uncia.*	5	o
. . . . . Catarrhalis, Pharm. Brux. -	*Lib.*	o	o	o	*Uncia.*	4	o
. . . . . Cinnamomi Hordeatæ, ſeu Tenuis, Cod. Montenſ. - - - - -	*Lib.*	o	o	o	*Uncia.*	4	o
. . . . . Spirituoſæ, ſeu Fortis,	*Lib.*	o	o	o	*Uncia.*	5	o
. . . . . Epilepticæ, Cod. Pariſ. - -	*Lib.*	o	o	o	*Uncia.*	5	o
. . . . . Florum Lavendulæ Spirituoſæ,	*Lib.*	o	o	o	*Uncia.*	4	o
. . . . . Lactis Alexiteriæ, Cod. Pariſ.	*Lib.*	o	o	o	*Uncia.*	1	o
. . . . . Meliſſæ Compoſitæ, vulgò *Eau des Carmes.* - - - - - - - - -	*Lib.*	o	o	o	*Uncia.*	3	o
. . . . . Prophylacticæ Sylvii, in Pharm. Brux. deſcriptæ, - - - - - -	*Lib.*	o	o	o	*Uncia.*	2	o
. . . . . Theriacalis, - - - - -	*Lib.*	o	o	o	*Uncia.*	4	o
. . . . . Vulnerariæ, - - - - -	*Lib.*	o	o	o	*Uncia.*	3	o

APPENDIX.

Aquis Hiſce præcedentibus addi etiam poterunt ſequentes per digestionem & ſatutationem, usûs tempore parandæ.

		F.	A.	D.		A.	D.
Aquæ D. Alibous, - - - - - -	*Lib.*	0	4	0	*Uncia.*	0	6
. . . . . Aluminoſæ, Cod. Pariſ. - -	*Lib.*	0	8	0	*Uncia.*	1	0
. . . . . Calcis, - - - - - - - - -	*Lib.*	0	5	0	*Uncia.*	0	6
. . . . . Phagedænicæ, - - - - -	*Lib.*	0	16	0	*Uncia.*	1	6
. . . . . Rabellianæ, vulgò *Eau de Rabel.*	*Lib.*	3	0	0	*Uncia.*	5	0
. . . . . Stypticæ, Cod. Pariſ. - - -	*Lib.*	1	4	0	*Uncia.*	2	0

CLASSIS X.

Indicans Spiritus Ardentes, Aromaticos Volatiles & Spiritus Acidos.

Spiritus Ardentes Aromatico-Volatiles.

		F.	A.	D.		A.	D.
Spiritus Carminativi Sylvii, - -	*Lib.*	0	0	0	*Uncia.*	5	0
. . . . . Ceraſorum nigrorum, - -	*Lib.*	0	0	0	*Uncia.*	4	0
. . . . . Cochleariæ, - - - - - -	*Lib.*	0	0	0	*Uncia.*	4	0
. . . . . Juniperi, - - - - - - -	*Lib.*	0	0	0	*Uncia.*	2	0
. . . . . Lavendulæ, - - - - - -	*Lib.*	0	0	0	*Uncia.*	4	0
. . . . . Meliſſæ, - - - - - - -	*Lib.*	0	0	0	*Uncia.*	4	0
. . . . . Menthæ, - - - - - - -	*Lib.*	0	0	0	*Uncia.*	4	0
. . . . . Roriſmarini, - - - - - -	*Lib.*	0	0	0	*Uncia.*	4	0
. . . . . Salviæ, - - - - - - -	*Lib.*	0	0	0	*Uncia.*	4	0

		F.	A.	D.		A.	D.
Spiritus Vini, ſeu Aquæ Vitæ, - -	*Lib.*	0	0	0	*Uncia.*	1	0
. . . . . Camphorati, - - -	*Lib.*	0	0	0	*Uncia.*	2	0
. . . . . Rectificati, - - -	*Lib.*	0	0	0	*Uncia.*	4	0
. . . . . ſeu Olei Terebinthinæ, -	*Lib.*	0	0	0	*Uncia.*	1	0

Spiritus Aromatici & Volatiles.

Spiritus Volatilis Salis Ammoniaci cum Alkali fixo, - - - - - - - -	*Unc*	0	18	0	*Drach*	3	0
. . . . . Ejuſdem cum Calce, -	*Unc*	0	12	0	*Drach*	2	0
. . . . . Aromatici Oleoſi, - -	*Unc*	0	18	0	*Drach*	3	0
. . . . . Cornu Cervi, - - - -	*Unc*	0	12	0	*Drach*	2	0
. . . . . Succinati, Pharmac. Vienn. - - - - - - - - -	*Unc*	1	0	0	*Drach*	3	0
. . . . . Mindereri ex tempore parandi, - - - - - - - - -	*Unc*	0	5	0	*Drach*	1	0

Spiritus Acidi.

Spiritus Aceti Vini, - - - - -	*Lib.*	1	16	0	*Uncia.*	3	0
. . . . . Nitri, - - - - - - - -	*Lib.*	1	16	0	*Uncia.*	3	0
. . . . . Concentrati, - -	*Lib.*	0	0	0	*Uncia.*	5	0
. . . . . Dulcis, - - - - -	*Unc*	0	12	0	*Drach*	2	0
. . . . . Salis Communis, - - -	*Unc*	0	5	0	*Drach*	1	0
. . . . . Dulcificati, - - -	*Unc*	0	12	0	*Drach*	2	0
. . . . . Seu Olei Sulphuris per Campanam, - - - - - - - - -	*Unc*	0	6	0	*Drach*	1	0
. . . . . Volatilis Sulphuris, - - -	*Unc*	0	12	0	*Drach*	2	0
. . . . . Vitrioli, - - - - - - -	*Unc*	0	3	0	*Drach*	1	0
Aquæ Fortis, - - - - - - - -	*Unc*	0	3	0	*Drach*	1	0

CLASSIS XI.

Assignans Olea Stillatitia, Essentialia, Balsama, Butyra & Flores.

Olea Stillatitia Essentialia.

		F.	A.		F.	A.	D.
Olei Absinthii,	*Unc*	5	0	*scrup. j*	0	4	0
				Gut. j	0	0	6
..... Anethi,	*Unc*	3	10	*scrup. j*	0	3	0
				Gut. j	0	0	6
..... Anisi,	*Unc*	1	12	*scrup. j*	0	2	0
				Gut. ij	0	0	6
..... Anthos,	*Unc*	4	4	*scrup. j*	0	4	0
				Gut. j	0	0	6
..... Carvi,	*Unc*	2	0	*scrup. j*	0	2	0
				Gut. ij	0	0	6
..... Caryophillorum,	*Unc*	3	10	*scrup. j*	0	3	0
				Gut. j	0	1	0
..... Cinnamomi,	*Dr. j*	8	0	*Gut. j*	0	4	0
..... Chamæmeli Romani,	*Unc*	4	0	*Gut. j*	0	1	0
..... Corticum Aurantiorum,	*Unc*	2	0	*scrup. j*	0	2	0
..... Citreorum,	*Unc*	2	2	*scrup j*	0	2	0
..... Cumini,	*Unc*	3	3	*scrup. j*	0	3	0
..... Fœniculi,	*Unc*	2	2	*scrup. j*	0	2	0
..... Guïaci,	*Unc*	0	14	*Drach*	0	2	0
..... Juniperi,	*Unc*	0	12	*Drach*	0	2	0
..... De Lateribus,	*Unc*	0	4	*Drach*	0	0	0
..... Lavendulæ,	*Unc*	2	0	*scrup. j*	0	2	0
..... Macis,	*Unc*	4	4	*scrup. j*	0	5	0
				Gut. j	0	0	6

		F.	A.		F.	A.	D.
Olei Majoranæ,	*Unc*	4	4	*ſcrup.j*	o	5	o
Meliſſæ,	*Unc*	3	3	*ſcrup.j*	o	3	6
				Gut. j	o	o	6
Menthæ,	*Unc*	3	10	*ſcrup.j*	o	4	o
Myrrhæ per deliquium,	*Unc*	1	4	*Drach*	o	4	o
Nucis Moſchatæ,	*Unc*	4	4	*ſcrup.j*	o	4	o
				Gut. j	o	1	o
Petrolei,	*Lib.*	2	2	*Uncia.*	o	4	o
Pulegii,	*Unc*	4	o	*ſcrup.j*	o	4	o
Rhodii,	*Unc*	18	o	*ſcrup.j*	1	o	o
Rutæ,	*Unc*	4	4	*ſcrup.j*	o	5	o
				Gut. j	o	1	o
Sabinæ,	*Unc*	4	o	*ſcrup.j*	o	4	o
Salviæ,	*Unc*	3	10	*ſcrup.j*	o	3	6
Saſſafras,	*Unc*	3	o	*ſcrup.j*	o	3	o
Succini rectificati,	*Unc*	o	10	*Drach*	o	2	o
Tanaceti;	*Unc*	3	3	*ſcrup j*	o	3	6
Thymi,	*Unc*	4	o	*ſcrup.j*	o	4	o

Balſama.

Balsami Fioraventi,	*Unc*	o	12	*Drach*	o	2	o
Sulphuris Aniſati,	*Unc*	1	8	*Drach*	o	4	o
Juniperati,	*Unc*	o	14	*Drach*	o	2	6
Succinati,	*Unc*	o	14	*Drach*	o	2	6
Terebinthinati,	*Unc*	o	6	*Drach*	o	1	o

Butyra.

Butyri Antimonii,	*Unc*	1	16	*Drach*	o	6	o
Seu Olei Ceræ,	*Unc*	1	o	*Drach*	o	3	o
Saturni, Cod. Pariſ.	*Lib.*	2	8	*Uncia.*	o	4	o

Flores.

		F	A.	D.		A.	D.
Florum Benzoini, - - - - - -	*Unc*	6	o	o	*Drach*	18	o
. . . . . Nitri, Cod. Vienn. - -	*Unc*	o	10	o	*Drach*	2	o
. . . . . Salis Ammoniaci ſimplicium, ejuſdem Cod. - - - - - - - - -	*Unc*	1	4	o	*Drach*	4	o
. . . . . Salis Ammoniaci Martialium, ſive Entis Martis, - - - - - -	*Unc*	5	o	o	*Drach*	16	o
. . . . Sulphuris, - - - - - - - -	*Lib.*	o	10	o	*Uncia.*	1	o
. . . . . - Compoſitorum, Cod. Vienn - - - - - - - - - - -	*Unc*	o	3	o	*Drach*	o	6
. . . . . Zinci, - - - - - - - - -	*Unc*	2	o	o	*Drach*	6	o

CLASSIS XII.

De Tincturis, Elixiriis, Eſſentiis & Liquoribus.

Tincturæ.

		F.	A.	D.		A.	D.
Tincturæ Abſinthii Simplicis, -	*Unc*	o	3	o	*Drach*	o	o
. . . . . Compoſitæ, Pharm. Vienn. - - - - - - -	*Unc*	o	5	o	*Drach*	o	o
. . . . . Aloës, - - - - - - - - -	*Unc*	o	5	o	*Drach*	1	o
. . . . . Anti-Hyſtericæ, - - -	*Unc*	o	6	o	*Drach*	1	o
. . . . . Aſſæ Fætidæ, - - - - -	*Unc*	o	4	o	*Drach*	1	o
. . . . . Balſami Tolutani ad Syrupum parandum, - - - - - - - - -	*Unc*	o	7	o	*Drach*	o	o
. . . . . Ejuſd. Compoſitæ, Cod. Vienn.	*Unc*	o	12	o	*Drach*	2	o
. . . . . Bezoini Compoſitæ, - -	*Unc*	o	10	o	*Drach*	2	o

		F.	A.	D.		A.	D.
Tincturæ Caſcarillæ, Cod. Pariſ. - -	*Unc*	o	3	o	*Drach*	o	o
. . . . . Caſtorei Canadenſis, - -	*Unc*	o	12	o	*Drach*	2	o
. . . . . Siberini, - - -	*Unc*	2	8	o	*Drach*	7	o
. . . . . , Cephalicæ Sennerti, - -	*Unc*	o	12	o	*Drach*	2	o
. . . . . Cinnamomi, - - - - -	*Unc*	o	10	o	*Drach*	2	o
. . . . . Contraiervæ Londinenſis,	*Unc*	o	10	o	*Drach*	2	o
. . . . . Corallorum anodinæ Helvetii,	*Unc*	1	4	o	*Drach*	4	o
. . . . . Croci, - - - - - - - -	*Unc*	o	16	o	*Drach*	3	o
. . . . . Gummi Laccæ, - - - -	*Unc*	o	10	o	*Drach*	2	o
. . . . . Hydragogæ, ſeu Jalappæ, -	*Unc*	o	2	6	*Drach*	o	o
. . . . . Ejuſdem D. Minet, - - -	*Unc*	o	4	o	*Drach*	o	o
. . . . . Japonicæ, Pharm. Lond. -	*Unc*	o	5	o	*Drach*	1	o
. . . . . Kinæ Kinæ, - - - - -	*Unc*	o	7	o	*Drach*	1	6
. . . Seu Laudani liquidi Sydenhamii,	*Unc*	1	1	o	*Dr.* / *ſcrup*	4 / 2	o / o
. . . . . Martis Boerhaavii, - - -	*Unc*	o	5	o	*Drach*	o	o
. . . . . Fulleri, - - - -	*Unc*	o	6	o	*Drach*	1	o
. . . . . Tartariſatæ, - -	*Unc*	o	5	o	*Drach*	1	o
. . . . . Metallorum, ſeu Lilii Paracelſi	*Unc*	o	12	o	*Drach*	2	o
. . . . . Myrrhæ, - - - - - - -	*Unc*	o	6	o	*Drach*	1	o
. . . . . Rhabarbari aquoſæ Rolfincii, Pharm. Vienn. - - - - - - - -	*Unc*	o	2	6	*Drach*	o	o
. . . . . Vinoſæ, Pharm. Lond.	*Unc*	o	6	o	*Drach*	o	o
. . . . . Sacræ, ſive Hieræ Picræ, ejusdem Cod. - - - - - - - - -	*Unc*	o	3	o	*Drach*	o	o
. . . . . Salis Tartari, - - - - -	*Unc*	o	6	o	*Drach*	1	6
. . . . . Succini, - - - - - - -	*Unc*	o	8	o	*Drach*	2	o
Vini Antimonialis emetici, ſeu Stibiati,	*Unc*	o	3	o	*Drach*	o	o

Elixiria.

Elixirii Anti-Aſthmatici Boerhaavii, in Pharm. D. Baumé deſcripti, -	*Unc*	o	12	o	*Drach*	2	o
. . . . . Dom. Gysbreht, Cod. Vienn.	*Unc*	2	o	o	*Drach*	6	o
. . . . . Cordialis, vulgò Garus, ſecundùm Baumé, - - - - - - - -	*Unc*	o	4	o	*Drach*	1	o

		F.	A.	D.		A.	D.
Elixirii Febrilis, Pharm. Vienn. - -	*Unc*	o	6	o	*Drach*	o	o
. . . . . Paregorici, Pharm. Lond. -	*Unc*	o	8	o	*Drach*	1	6
. . . . . Pectoralis Wedelii, in Pharm. Vienn. descripti, - - - - - - -	*Unc*	o	10	o	*Drach*	1	6
. . . . . Proprietatis Paracelsi, - -	*Unc*	o	9	o	*Drach*	1	6
. . . . . Ejusdem cum Rhabarbaro, Cod. Vienn - - - - - - - - - - -	*Unc*	o	12	o	*Drach*	2	o
. . . . . Rhabarbari Aquis-Granens. -	*Unc*	o	3	o	*Drach*	o	o
. . . . . Salutis, Cod. Vienn. - - -	*Unc*	o	3	6	*Drach*	o	o
. . . . . Stomachici Anglicani, vulgò Stougthon, - - - - - - - - -	*Unc*	o	4	o	*Drach*	o	9
. . . . . Helvetii, - -	*Unc*	o	4	o	*Drach*	o	o
. . . . . Temperantis, Cod. Vienn. - - - - - - - - - -	*Unc*	o	3	o	*Drach*	o	o
. . . . . Liquoris Visceralis Hofmanni,	*Unc*	o	10	o	*Drach*	2	o
. . . . . Vitrioli Mynsichti, - - -	*Unc*	o	10	o	*Drach*	2	o

Essentiæ.

Essentiæ Dulcis Stahlii, - - - - -	*Unc*	o	12	o	*Drach*	2	o
. . . . . Lignorum Michaëlis, in Pharmac. Vienn. descripæ, - - - - -	*Unc*	o	8	o	*Drach*	o	o

Liquores.

Liquoris Mineralis Anodini Hofmanni, - - - - - - - - - - - -	*Unc*	o	16	o	*Drach*	2	6
. . . . . Nitri fixi, seu Alkaest Glauberi, - - - - - - - - - - -	*Unc*	o	3	o	*Drach*	o	o
. . . . . Tartari concentrati, sive Olei improprie dicti, - - - - - - -	*Unc*	o	4	o	*Drach*	o	o
. . . . . Vegeto-Mineralis, seu Liquoris Saturni D. Goulard, ex temp. parandi,	*Lib.*	o	4	o	*Uncia.*	o	6

CLASSIS XIII.

De Medicamentorum Simplicium Præparationibus, tàm per Coctionem, Extractionem, Lotionem, Purificationem, Pulverisationem, Porphyrisationem, quàm per Depurationem, Ustionem, Calcinationem, Exsiccationem, &c., quarum primariæ sunt.

		F.	A.	D.		A.	D.
Æruginis,	*Unc*	0	4	0	*Drach*	0	9
Aluminis Loti,	*Unc*	0	1	6	*Drach*	0	0
..... Usti,	*Unc*	0	3	0	*Drach*	0	0
G. Ammoniaci Purificati,	*Unc*	0	8	0	*Drach*	1	6
Antimonii Præparati,	*Unc*	0	3	6	*Drach*	0	9
Boli Armeni,	*Unc*	0	2	0	*Drach*	0	6
Cantharidum,	*Unc*	0	14	0	*Drach*	2	0
Cinnabaris nativæ $\overline{\text{ppt}}$æ.	*Unc*	1	6	0	*Drach*	4	0
Corallinæ,	*Unc*	0	4	0	*Drach*	0	0
..... Corsicæ,	*Unc*	0	5	0	*Drach*	1	0
Corralliorum,	*Unc*	0	7	0	*Drach*	1	6
Cornu Cervi Spargyrici,	*Unc*	0	7	0	*Drach*	1	6
..... Usti,	*Unc*	0	1	6	*Drach*	0	0
Cranii Humani,	*Unc*	1	4	0	*Drach*	4	0
Cretæ Albæ,	*Unc*	0	2	0	*Drach*	0	6
Eboris Usti,	*Unc*	0	5	0	*Drach*	1	0
Euphorbii,	*Unc*	0	7	0	*Drach*	1	6
Lapidis Calaminaris,	*Unc*	0	4	0	*Drach*	1	0

		F.	A.	D.		A.	D.
Lapidis Hæmatites, - - - - - - -	*Unc*	o	5	o	*Drach*	1	o
Lithargyri, - - - - - - - - - -	*Unc*	o	1	o	*Drach*	o	o
Limaturæ Martis Porphyriſatæ, - -	*Unc*	o	7	o	*Drach*	1	6
Millepedum, - - - - - - - - -	*Unc*	o	8	o	*Drach*	1	6
Oculorum Cancrorum, - - - - -	*Unc*	o	7	o	*Drach*	1	6
Putaminum Ovorum, - - , - -	*Unc*	o	4	o	*Drach*	1	o
Rhei Torrefacti, - - - - - - -	*Unc*	1	16	o	*Drach*	6	o
Scammonei Alepenſis electi, - - -	*Unc*	2	o	o	*Drach*	6	o
Scillæ, - - - - - - - - - - -	*Unc*	1	8	o	*Drach*	5	o
Spongiæ cum Cerâ pptæ. - - - -	*Unc*	o	12	o	*Drach*	2	o
. . . . . Uſtæ, - - - - - - - -	*Unc*	2	2	o	*Drach*	6	o
Succorum Defæcatorum, - - - - -	*Lib.*	o	10	o	*Uncia.*	1	o
Succini, - - - - - - - - - - -	*Unc*	o	10	o	*Drach*	2	o
Sulphuris Loti, - - - - - - - -	*Unc*	o	4	o	*Drach*	1	o
Terebinthinæ Coctæ, - - - - - -	*Unc*	o	4	o	*Drach*	1	o
Terræ Catechu, - - - - - - - -	*Unc*	o	5	o	*Drach*	1	o
. . . . . Sygillatæ, - - - - - - -	*Unc*	o	3	o	*Drach*	o	6
Tutiæ, - - - - - - - - - - -	*Unc*	o	5	o	*Drach*	1	o

CLASSIS XIV.

Complectens Salia Metallica Fixa Acida, Neutra, Eſſentialia, Alkalina Fixa, Lixivialia, Alkalina Volatilia, Neutra, & Lapides Medicamentoſos.

Salia Metallica Fixa Acida.

		F.	A.	D.		A.	D.
Gillæ Theophraſti, ſeu Vitrioli Albi Emetici., - - - - - - - -	*Unc*	o	5	o	*Drach*	1	o

		F.	A.		F.	A.	D.
Salis Martis Riverii, - - - - - - -	*Unc*	1	4	*Drach*	0	4	0
Vitrioli Martis, - - - - - - - -	*Unc*	0	6	*Drach*	0	1	6
. . . . Calcinati, ſeu Colcotharis, -	*Unc*	0	2	*Drach*	0	0	0
Salis Vitrioli, - - - - - - - - -	*Unc*	0	16	*Drach*	0	3	0

Salia Metallica Neutra.

Mercurii Sublimati Corroſivi, -	*Unc*	0	14	*Drach*	0	3	0
				Gr. j	0	0	6
. . . . . Dulcis, - -	*Unc*	0	16	*Drach*	0	3	0
. . . . . Dulcioris, ſeu Panaceæ Mercurialis, - - - -	*Unc*	1	12	*Drach*	0	5	0

Salia Eſſentialia.

Salis Acetoſellæ, ſive Oxytriphilli,	*Unc*	1	10	*Drach*	0	5	0
. . . . . Cardui Benedicti & Similium,	*Unc*	2	2	*Drach*	0	6	0
. . . . . Kinæ Kinæ Comitis de Lagaray,	*Unc*	5	0	*Drach*	0	16	0
. . . . . Lactis, vulgò Sacchari Lactis,	*Unc*	0	18	*Drach*	0	3	0
. . . . . Tartari Albi, - - - - -	*Unc*	0	1	*Drach*	0	0	6
. . . . . Purificati, ſive Cremoris Tartari, - - - - - - -	*Unc*	0	2	*Drach*	0	0	6
. . . . . Ejuſdem Colonienſis	*Unc*	0	3	*Drach*	0	0	6

Salia Alcalina fixa per Calcinationem & Detonationem.

Nitri Carbonibus fixati, - - -	*Unc*	0	7	*Drach*	0	1	6

		F.	A.		F.	A.	D.
Nitri Tartaro fixati, - - - - - -	*Unc*	0	6	*Drach*	0	1	0
Salis Tartari, - - - - - - - - -	*Unc*	0	7	*Drach*	0	1	6

Salia fixa Lixivialia.

Salis Abſinthii, - - - - - - - -	*Unc*	0	8	*Drach*	0	2	0
. . . . . Arthemiſiæ, - - - - - -	*Unc*	0	8	*Drach*	0	2	0
. . . . . Cardui Benedicti, - - -	*Unc*	0	8	*Drach*	0	2	0
. . . . . Centaurii Minoris, - - -	*Unc*	0	8	*Drach*	0	2	0
. . . . . Geniſtæ, - - - - - - -	*Unc*	0	8	*Drach*	0	2	0
. . . . . Juniperi, - - - - - - -	*Unc*	0	8	*Drach*	0	2	0
. . . . . Tamariſci, - - - - - - -	*Unc*	1	4	*Drach*	0	4	0
. . . . . Kali Criſtalliſati, - - - -	*Unc*	0	18	*Drach*	0	3	0

Salia Alcalina Volatilia.

Salis Volatilis Armoniaci per retortam, - - - - - - - - - - -	*Unc*	1	12	*Drach*	0	5	0
. . . . . Anglicani ex tempore parandi, - - - - - - - - -	*Unc*	0	16	*Drach*	0	3	0
. . . . . Aromatici, Cod. Pariſ.	*Unc*	2	2	*Drach*	0	7	0
				ſcrup. j	0	3	0
. . . . . Cornu Cervi, - -	*Unc*	2	6	*Drach*	0	7	0
				ſcrup. j	0	3	0
. . . . . Cranii Humani, -	*Unc*	3	0	*Drach*	0	8	0
				ſcrup. j	0	4	0
. . . . . Succini, - - - -	*Unc*	5	0	*Drach*	0	15	0
				ſcrup. j	0	6	0
. . . . . Viperæ, - - - -	*Unc*	3	10	*Drach*	0	10	0
				ſcrup. j	0	4	0

Salia Neutra.

		F	A	D.		F.	A.	D.
Salis Ammoniaci, - - - - -	*Unc*	o	3	o	*Drach*	o	o	6
. . . . . Depurati, - - -	*Unc*	o	6	o	*Drach*	o	1	o
Salis de duobus, seu Arcani duplicati,	*Unc*	o	5	o	*Drach*	o	1	o
. . . Dom. Descroizilles, - - - - -	*Unc*	1	10	o	*Drach*	o	4	o
. . . Febrifugi Sylvii, - - - - -	*Unc*	o	12	o	*Drach*	o	2	o
. . . Mirabilis Glauberi, - - - -	*Unc*	o	3	o	*Drach*	o	1	o
, . . Nitri purificati, - - - - -	*Unc*	o	3	o	*Drach*	o	o	6
. . . . . Stibiati, - - - - - - -	*Unc*	o	6	o	*Drach*	o	1	6
. . . Polychresti, Dom. Glaser, - -	*Unc*	o	10	o	*Drach*	o	2	o
. . . . . Solubilis Crystallisati, vulgò D. Seignette, - - - - - - -	*Unc*	o	3	6	*Drach*	o	1	o
. . . . . Ejusdem in fasciculis,	*Unc*	o	3	6	*Drach*	o	1	o
. . . Prunellæ, seu Cristalli Mineralis,	*Unc*	o	5	o	*Drach*	o	1	o
. . . Saturni, - - - - - - - - -	*Unc*	o	3	6	*Drach*	o	1	o
. . . Sedativi D. Homberg, per Cryſtallisationem, - - - - - - - - -	*Unc*	2	2	o	*Dra.*	o	7	o
					ſcr. j	o	3	6
. . . . . per Sublimationem, - - - - - - - - -	*Unc*	12	o	o	*Dra.*	2	o	o
					ſcr. j	o	14	o
. . . Tartari Chalybeati, Cod. Paris. -	*Unc*	o	12	o	*Drach*	o	2	o
. . . . . Solubilis, -	*Unc*	o	12	o	*Drach*	o	2	o
. . . . . Emetici, seu Stibiati, -	*Unc*	1	4	o	*Dra.*	o	4	o
					Gr. j	o	o	6
. . . . . Solubilis, Salis Vegetabilis dicti, - - - - - - - - -	*Unc*	o	6	o	*Drach*	o	1	6
. . . . . Regenerati, seu Terræ Foliatæ Tartari, - - - - - - - -	*Unc*	1	12	o	*Drach*	o	6	o
. . . . . Vitriolati basi Alcalina Vegetabili, - - - - - - - - -	*Unc*	o	7	o	*Drach*	o	1	6

Lapides Medicamentosi.

Lapidis Causstici, - - - - - -	*Unc*	o	16	o	*Drach*	o	3	o

		F.	A.	D.		A.	D.
Lapidis Divini, seu Ophtalmici, -	*Unc*	0	6	0	*Drach*	1	6
. . . . . Infernalis, - - - - - -	*Unc*	5	0	0	*Drach*	16	0
. . . . . Medicamentosi Crollii, Cod. Paris. - - - - - - - - - - -	*Unc*	0	12	0	*Drach*	2	0

CLASSIS XV.

De Crocis, Magisteriis & Regulis.

Croci.

		F.	A.	D.		A	D.
Croci Martis aperientis, - - -	*Unc*	0	10	0	*Drach*	2	0
. . . . . Cum Sulphure parati, - - - - - - - - - -	*Unc*	0	12	0	*Drach*	2	6
. . . . . Aperitivi Stahlii, in Chymia reformata Lemery descripti,	*Unc*	0	12	0	*Drach*	2	6
. . . . . Astringentis, - - -	*Unc*	0	12	0	*Drach*	2	6
. . . . . Metallorum, - - - - -	*Unc*	0	2	0	*Drach*	0	6
Æthiopis Antimonii D. Malouin, -	*Unc*	0	18	0	*Drach*	3	0
. . . . . Martis, Cod. Paris. - - -	*Unc*	0	16	0	*Drach*	3	0
. . . . . Mineralis trituratione parati,	*Unc*	0	10	0	*Drach*	2	0
Cinnabaris Antimonii, - - - - -	*Unc*	1	10	0	*Drach*	5	0
. . . . . Factitii, - - - - - -	*Unc*	0	10	0	*Drach*	2	0
Globuli Matialis, - - - - - -	*Nus*	0	14	0			

Magisteria.

Magisterii Bismuthi, - - - -	*Unc*	0	16	0	*Drach*	3	0
. . . . . Seu Lactis Sulphuris, -	*Unc*	0	10	0	*Drach*	2	0
Hepatis Sulphuris, - - - - - -	*Unc*	0	10	0	*Drach*	2	0

		F.	A.		F.	A.	D.
Kermes Mineralis, per Viam humidam ppti. - - - - - - - - - -	*Unc*	2	2	(*ſcrup.*	o	3	o
				(*Gran.j*	o	o	6
Magneſiæ Albæ, ſive Panaceæ Nitroſæ,	*Unc*	o	7	*Drach*	o	1	6

Magiſteria ex Mercurio.

MERCURII Præcipitati Albi, - -	*Unc*	1	4	*Drach*	o	5	o
. . . . . Flavi, ſeu Turpethi Mineralis, - - - - - - -	*Unc*	1	4	*Drach*	o	5	o
. . . . . Rubri, - -	*Unc*	o	14	*Drach*	o	2	o
. . . . . Viridis, -	*Unc*	2	16	*Drach*	o	10	o

Reguli.

REGULI Antimonii, - - - - -	*Unc*	o	7	*Drach*	o	1	o
. . . . . Martialis, - - - - - -	*Unc*	o	14	*Drach*	o	2	o

CLASSIS XVI.

De Calcibus, Calciformis & Vitris.

		F.	A.		F.	A.	D.
ANTI-HECTICI Poterii, - - - - -	*Unc*	1	8	*Drach*	o	5	o
Antimonii diaphoretici Loti, - -	*Unc*	1	o	*Drach*	o	3	o
. . . . . Nitrati, - -	*Unc*	o	12	*Drach*	o	2	o
Bezoardici Mineralis, - - - - - -	*Unc*	5	o	(*ſcrup.j*	o	6	o
				(*Gran.j*	o	1	o

Vitra.

		F.	A.		F.	A.	D.
Hepatis Antimonii, - - - - -	*Lib.*	1	4	*Uncia.*	0	2	0
Vitri Antimonii, - - - - - -	*Lib.*	3	0	*Uncia.*	0	5	0

FINIS.